


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 265**

7 Ιουλίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3875/618 (1)

Διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας.

Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψιν

1. Τις διατάξεις του από 17/7/1923 Π.Δ/τος «περί σχεδίων πόλης κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 154/Α΄) όπως ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 22 του Π.Δ/τος της 3/22.04.1929.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).

7. Την υπ' αριθμ. 1232/4-02-2010 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντινομάρχη Εύβοιας Ανέστη Πίσχινα (ΦΕΚ 175 Β/23.2.2010).

8. Την 9200/26.2.04 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 263/Δ΄/5.3.04) που εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας.

9. Την 10607/16.11.04 απόφασή μας για κύρωση πινακίδων εφαρμογής και υψομετρικής μελέτης του Οικοδομικού Συν/σμου (ΦΕΚ 1195 Δ/21.12.04).

10. Την 7002/16.11.04 απόφασή μας για επανακύρωση πινακίδων εφαρμογής και υψομετρικής μελέτης του Οικοδομικού Συν/σμου και ακύρωση της υπ' αριθμ. 10607/16.11.04 απόφασής μας (ΦΕΚ 613 Δ/17.7.06).

11. Την υποβληθείσα Διόρθωση Υψομετρικής Μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ, που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Παπανδρέου Δημήτριο για την «ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» Ε.Ε. - Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2479/Π.Ε./8-2-2010 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Ευβοίας προς το ΣΧΟΠ Ν.Α. Ευβοίας.

13. Την 8/10 γνωμοδότηση ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας, πρακτικό 6/12-5-2010.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ή του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η Διόρθωση της Υψομετρικής Μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας, όπως συντάχθηκε από την «ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» Ε.Ε. - Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε και συγκεκριμένα από τον ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Τοπογράφο Μηχανικό και θεωρήθηκαν από την Δ/ντρια Πολεοδομίας Ν.Α. Ευβοίας.

Η απόφαση αυτή καθώς και τα συνοδευτικά διαγράμματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύουν από την δημοσίευσή τους.

Χαλκίδα, 22 Ιουνίου 2010

Ο Αντινομάρχης
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%


Ο.Τ.52
Ο.Τ.50
Ο.Τ.53
Ο.Τ.54
Ο.Τ.51
Ο.Τ.03
Ο.Τ.04
Ο.Τ.05
Ο.Τ.06
Ο.Τ.10
Ο.Τ.09
Ο.Τ.08
Ο.Τ.07
Ο.Τ.38
Ο.Τ.37
Ο.Τ.33
Ο.Τ.34
Ο.Τ.85
Ο.Τ.32
Ο.Τ.35
Ο.Τ.36
Ο.Τ.31
Ο.Τ.82
Ο.Τ.49
Ο.Τ.02
Ο.Τ.45

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

K1 Τομή αξόνων των οδών
1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
1 Γωνία οικοπέδου
Κατ/θέντα κρασπεδόρειθρα
Κατ/θέντα τοιχεία
Κατ/θείσες κλίμακες

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
(ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ο. 01.1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009


ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917452
ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			





Ο.Τ.61
Ο.Τ.48
Ο.Τ.82
Ο.Τ.76
Ο.Τ.30
Ο.Τ.29
Ο.Τ.27
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%
ΥΠΟΜΝΗΜΑ:


Ο.Τ.50
Ο.Τ.51
Ο.Τ.52
Ο.Τ.53
Ο.Τ.54
Ο.Τ.82


ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
K1 Τομή αξόνων των οδών
1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
1 Γωνία οικοπέδου
Κατασκευασθέντα κρασπεδόρειθρα
Κατασκευασθέντα τοιχεία
Κατασκευασθείσες κλίμακες
Οδοί με τροποποιηθείσες υψομετρικές μελέτες
Οδοί στις οποίες έγινε απλή προσαρμογή ερυθράς στην υφιστάμενη κατάσταση
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
(ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ο. 01.2
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ



ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- Τ3 Τριγωνομετρικό σημείο
- Σ1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Άξονας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Όριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ 1 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Φ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210 6917492
ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 01

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488153.610	4254773.340
02	488225.130	4254818.650
03	488249.680	4254791.680
04	488195.650	4254747.500
05	488172.000	4254736.280
06	488164.520	4254739.700

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 02

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488222.180	4254704.620
02	488294.870	4254754.590
03	488332.190	4254720.780
04	488331.480	4254712.960
05	488255.960	4254665.930
06	488230.850	4254661.040
07	488216.760	4254663.940

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 30

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488148.910	4254555.270
02	488166.380	4254540.050
03	488168.070	4254532.650
04	488120.730	4254474.860
05	488113.230	4254474.940
06	488098.490	4254493.740

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 31

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488231.580	4254598.790
02	488253.070	4254609.460
03	488277.830	4254539.200
04	488254.350	4254528.220

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 33

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488336.920	4254562.250
02	488426.180	4254603.970
03	488438.890	4254577.910
04	488349.890	4254536.320

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 44

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488178.440	4254796.180
02	488194.730	4254812.670
03	488223.180	4254829.710
04	488226.170	4254826.420

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 48

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488182.420	4254688.210
02	488212.678	4254709.009
03	488206.950	4254665.950
04	488198.350	4254667.790
05	488193.550	4254671.890

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 49

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488328.450	4254699.460
02	488346.580	4254711.380
03	488365.060	4254700.890
04	488355.290	4254684.220

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 78

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488167.560	4254602.200
02	488183.190	4254561.830
03	488195.000	4254514.550
04	488195.080	4254485.140
05	488156.190	4254372.240
06	488146.850	4254366.190
07	488139.830	4254407.960
08	488151.620	4254401.030
09	488157.160	4254413.640
10	488185.055	4254494.386
11	488185.000	4254513.310
12	488173.640	4254558.800
13	488164.740	4254581.790

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 81


Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488153.790	4254568.020
02	488154.710	4254568.770
03	488155.690	4254568.120
04	488161.740	4254551.880
05	488161.370	4254550.700
06	488160.140	4254550.780
07	488152.700	4254557.340
08	488151.810	4254558.710
09	488151.780	4254560.350

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 82

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488187.370	4254621.970
02	488199.220	4254620.270
03	488210.320	4254605.950
04	488217.040	4254593.620
05	488239.590	4254523.770
06	488255.950	4254439.320
07	488255.910	4254437.510
08	488242.790	4254466.430
09	488219.880	4254478.530
10	488222.010	4254483.340
11	488221.780	4254524.370
12	488208.550	4254571.070
13	488191.565	4254613.177

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Α/Α	X	Τ	Η
K1	488150.04	4254774.63	282.21
K2	488225.65	4254822.53	279.04
K3	488164.68	4254729.49	274.45
K4	488197.27	4254744.95	274.65
K5	488215.28	4254759.68	273.57
K6N	488245.64	4254784.50	271.91
K7	488254.02	4254791.36	271.48
K8	488231.06	4254745.87	269.72
K9N	488243.83	4254736.81	266.93
K10N	488270.93	4254759.11	265.81
K11	488217.43	4254706.82	266.66
K12	488252.34	4254730.82	265.39
K13N	488280.11	4254749.91	263.81
K14	488291.72	4254757.89	263.23
K15	488293.13	4254758.86	263.17
K16N	488184.92	4254667.54	261.14
K17	488211.20	4254659.99	259.15
K18	488230.82	4254655.95	257.67
K19	488257.82	4254661.20	256.59
K20	488322.20	4254701.29	253.83
K21	488342.15	4254714.44	252.90
K22	488343.11	4254715.07	252.90
K26N	488194.09	4254638.45	255.11
K27N	488220.38	4254595.47	246.48
K28	488254.20	4254612.26	249.30
K28N	488225.36	4254587.33	245.09
K32A	488326.64	4254559.80	235.40
K32N	488334.38	4254563.42	235.14
K134	488148.83	4254558.02	250.17



488000
488050
488100
488150
4254850
4254800
4254750
4254700
4254650
4254600
4254550
K1
K3
K13
K16
17.52
21.85
22.17
E=475.30
23.81
47.45
24.66
23.02
E=482.74
11.56
8.22
22.34
ΟΔΟΣ 14Β
20.60
43.29
24.65
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
Συνοδεύει την απόφαση κ.
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ


ΟΔΟΣ 01
ΟΔΟΣ 02
ΟΔΟΣ 03
ΟΔΟΣ 04
ΟΔΟΣ 05
ΟΔΟΣ 06
ΟΔΟΣ 07
ΟΔΟΣ 08
ΟΔΟΣ 09Ν
ΟΔΟΣ 12
ΟΔΟΣ 13
ΟΔΟΣ 14
ΟΔΟΣ 15
ΟΔΟΣ 16
Ο.Τ.44
Ο.Τ.45
Ο.Τ.46
Ο.Τ.47
Ο.Τ.48
Ο.Τ.49
Ο.Τ.01
Ο.Τ.02
Ο.Τ.31
Ε=474.68
Ε=474.65
Ε=469.66
Ε=474.59
Ε=482.74
Ε=474.91
Ε=493.75
Ε=481.45
Ε=474.84
Ε=474.46
Ε=474.11
Ε=482.23
Ε=459.87
Ε=459.66
Ε=478.80
Τ3
K2
K4
K5
K6
K6N
K7
K9N
K10N
K11
K12
K13N
K14
K15
K16N
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K26N
K27N
K28
K28N
K32A
K32N
488200
488250
488300
488350
4254850
4254800
4254750
4254700
4254650
4254600
4254550
ΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- T3 Τριγωνομετρικό σημείο
- Σ1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξονας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ 2 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ. 02

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.

ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 403 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 03

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488534.610	4254774.740
02	488551.580	4254782.530
03	488577.130	4254771.220
04	488591.140	4254750.430
05	488558.780	4254727.830
06	488546.650	4254728.800

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 04

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488593.740	4254685.710
02	488621.130	4254688.180
03	488622.470	4254673.370
04	488645.160	4254649.540
05	488621.050	4254625.540
06	488593.730	4254652.990

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 05

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488508.470	4254637.850
02	488539.820	4254680.840
03	488576.750	4254684.170
04	488576.740	4254652.840
05	488535.550	4254611.110

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 06

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488540.370	4254601.770
02	488588.110	4254650.130
03	488616.790	4254621.310
04	488569.160	4254573.910

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 07

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488443.290	4254568.500
02	488480.830	4254602.650
03	488504.850	4254630.180
04	488530.020	4254605.330
05	488456.730	4254543.440

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 08

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488461.560	4254534.430
02	488497.960	4254565.170
03	488536.830	4254521.690
04	488521.100	4254503.710
05	488489.250	4254482.820

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 33

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488336.920	4254562.250
02	488426.180	4254603.970
03	488438.890	4254577.910
04	488349.890	4254536.320

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 34

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488354.300	4254527.490
02	488433.970	4254564.720
03	488446.820	4254540.760
04	488366.450	4254503.200

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 57

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488505.480	4254676.230
02	488507.990	4254676.820
03	488508.990	4254674.440
04	488495.860	4254632.980
05	488484.350	4254644.750
06	488497.420	4254665.380


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 58


Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488444.790	4254588.110
02	488467.890	4254609.130
03	488471.260	4254605.430
04	488448.150	4254584.420

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ

Α/Α	X	Τ	Η
K23	488355.84	4254682.19	248.60
K24	488367.12	4254701.44	248.48
K33	488428.09	4254607.22	233.01
K34	488438.93	4254584.98	229.08
K40	488436.17	4254571.19	227.80
K41	488443.90	4254574.80	227.62
K42	488475.20	4254603.33	227.43
K43	488500.35	4254631.58	226.98
K44	488502.44	4254638.18	226.94
K45	488515.91	4254680.69	226.99
K46	488522.43	4254701.28	228.44
K47	488544.38	4254721.66	228.60
K55	488496.95	4254570.86	221.99
K56	488534.67	4254603.11	221.01
K57	488505.37	4254635.29	226.77
K58	488540.06	4254682.87	224.45
K59	488536.30	4254604.76	220.94
K60	488577.73	4254646.73	217.94
K61	488577.75	4254686.27	218.76
K62	488586.69	4254655.81	217.35
K63	488588.73	4254657.87	217.31
K64	488588.74	4254687.26	217.77
K65	488569.22	4254569.74	214.53
K66	488620.93	4254621.41	211.67
K67	488648.49	4254648.94	208.24
K68N	488640.77	4254657.02	209.51
K69	488624.40	4254674.25	212.93
K70	488622.94	4254690.35	214.72
K71N	488655.38	4254671.15	208.86
K72	488635.79	4254691.51	213.46
K73	488543.26	4254725.95	228.69
K74	488559.61	4254724.64	226.61
K75	488595.39	4254749.62	221.47
K76	488579.47	4254774.01	223.60
K77	488550.90	4254786.66	229.25
K78	488529.88	4254777.01	233.85

4254850 4254800 4254750 4254700 4254650 4254600 4254550
488350


ΟΔΟΣ 10
ΟΔΟΣ 11
ΟΔΟΣ 15
ΟΔΟΣ 19
ΟΔΟΣ 120
ΟΔΟΣ 125
ΟΔΟΣ 128
ΟΔΟΣ 129
ΟΔΟΣ 130
ΟΔΟΣ 134
ΟΔΟΣ 135
ΟΔΟΣ 136
ΟΔΟΣ 138
ΟΔΟΣ 143
ΟΔΟΣ 145
K23
K24
K33
K34
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K55
K56
K57
K58
K59
K73
K74
K77
K78
O.T.03
O.T.05
O.T.07
O.T.33
O.T.56
E=490.44
E=469.79
E=473.39
E=507.36
E=499.63
E=479.65
E=481.14
469.01 μ2
E=459.66
E=461.53
E=454.67
E=474.65
E=478.80
E=459.85



Ο.Τ.50
Ο.Τ.51
Ο.Τ.52
Ο.Τ.53
Ο.Τ.54
Ο.Τ.03
Ο.Τ.04
Ο.Τ.05
Ο.Τ.06
ΟΔΟΣ 145
ΟΔΟΣ 144
ΟΔΟΣ 138
ΟΔΟΣ 129
ΟΔΟΣ 140
ΟΔΟΣ 141
ΟΔΟΣ 142
ΟΔΟΣ 137
ΟΔΟΣ 136
E=490.44
E=484.09
E=469.79
E=473.39
E=479.65
E=479.17
E=479.54
E=507.93
E=459.71
E=459.66
E=454.67
E=454.39
K47
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64
K65
K66
K67
K69
K70
K71N
K72
K73
K74
K75
K76
K77
4254850
4254800
4254750
4254700
4254650
4254600
4254550
488550
488600
488650
488700
488750
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Νομάρχη για
Διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του
ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού
Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΜΕ Α ΒΑΘΜ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- Τ3 — Τριγωνομετρικό σημείο
- Σ1 — Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 — Χωροσταθμική αφετηρία
- Κ1 — Τομή αξόνων των οδών
- 1 — Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 — Γωνία οικοπέδου
- Αξονας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ 3 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Φ. 03

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ... ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: ... ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ... 210 6015203 FAX: 210 6380325
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 16

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488277.370	4254277.810
02	488387.420	4254285.470
03	488389.780	4254262.290
04	488281.840	4254243.360
05	488276.990	4254247.500

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 21

01	488171.320	4254284.250
02	488200.170	4254285.210
03	488224.740	4254283.460
04	488265.350	4254276.200
05	488264.980	4254246.880
06	488165.290	4254261.680

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 23

01	488160.650	4254254.280
02	488179.630	4254251.460
03	488181.530	4254221.720
04	488160.990	4254213.700
05	488153.370	4254218.790
06	488152.760	4254247.480

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 24

01	488074.920	4254327.330
02	488104.740	4254313.900
03	488106.000	4254305.370
04	488084.930	4254287.050
05	488070.820	4254279.050
06	488063.040	4254293.720
07	488055.310	4254311.140

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 25

01	488036.530	4254382.140
02	488080.460	4254394.400
03	488086.700	4254390.960
04	488095.110	4254362.710
05	488083.630	4254336.560
06	488056.910	4254348.600
07	488029.260	4254357.260

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 26

01	487962.590	4254399.100
02	488031.050	4254377.650
03	488025.450	4254358.460
04	487957.620	4254379.710

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 27

01	487962.490	4254429.820
02	487987.520	4254434.350
03	487997.540	4254406.510
04	487974.180	4254399.660
05	487959.990	4254404.110

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 28

01	487999.360	4254413.270
02	488075.430	4254434.510
03	488088.720	4254407.089
04	488022.690	4254388.650
05	488006.380	4254393.760

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 29

01	488156.810	4254506.290
02	488175.060	4254494.840
03	488175.070	4254488.480
04	488153.610	4254426.410
05	488144.250	4254423.090
06	488117.000	4254440.180
07	488111.990	4254451.580

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 30

01	488148.910	4254555.270
02	488166.380	4254540.050
03	488168.070	4254532.650
04	488120.730	4254474.860
05	488113.230	4254474.940
06	488098.490	4254493.740

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 31

01	488231.580	4254598.790
02	488253.070	4254609.460
03	488277.830	4254539.200
04	488254.350	4254528.220

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 32

01	488252.610	4254522.990
02	488325.990	4254557.290
03	488338.960	4254531.350
04	488265.580	4254497.050

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 35

01	488263.420	4254485.010
02	488343.430	4254522.410
03	488355.580	4254498.120
04	488275.570	4254460.720

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 36

01	488268.010	4254438.270
02	488336.710	4254470.390
03	488349.410	4254443.220
04	488275.620	4254408.730
05	488267.110	4254426.920

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 39

01	488268.010	4254394.140
02	488350.090	4254432.500
03	488365.130	4254434.020
04	488374.270	4254438.290
05	488390.040	4254388.800
06	488276.870	4254352.480

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 83

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488254.340	4254510.660
02	488255.000	4254511.790
03	488256.220	4254511.300
04	488262.580	4254498.570
05	488262.200	4254496.260
06	488259.890	4254495.900
07	488258.210	4254496.750
08	488257.180	4254497.620
09	488256.630	4254498.850

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 84

01	488262.040	4254483.290
02	488273.290	4254460.780
03	488273.030	4254459.560
04	488271.790	4254459.380
05	488263.890	4254463.400
06	488263.550	4254463.690
07	488263.360	4254464.100
08	488259.800	4254482.490
09	488260.626	4254483.706

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 85

01	488343.050	4254473.350
02	488361.430	4254481.940
03	488363.720	4254482.040
04	488365.410	4254480.490
05	488374.940	4254460.120
06	488375.040	4254457.820
07	488373.490	4254456.130
08	488355.110	4254447.540
09	488352.820	4254447.440
10	488351.130	4254448.990
11	488341.600	4254469.360
12	488341.500	4254471.660

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 91

01	488330.150	4254339.640
02	488382.900	4254343.310
03	488386.010	4254303.450
04	488332.930	4254299.750

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 87

01	488268.400	4254419.450
02	488273.380	4254408.790
03	488273.420	4254408.020
04	488272.900	4254407.460
05	488266.860	4254404.630
06	488265.860	4254405.620
07	488265.440	4254405.620
08	488266.500	4254419.100
09	488267.320	4254420.010

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 79

01	488119.950	4254428.250
02	488120.650	4254431.780
03	488124.250	4254432.090
04	488137.280	4254423.920
05	488138.670	4254421.040
06	488136.680	4254418.550
07	488128.920	4254415.830
08	488126.780	4254415.890
09	488125.230	4254417.350

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 80

01	488168.080	4254520.040
02	488171.060	4254521.070
03	488173.310	4254518.870
04	488174.920	4254512.420
05	488174.990	4254512.060
06	488175.010	4254511.700
07	488175.030	4254503.830
08	488173.490	4254501.200
09	488170.440	4254501.280
10	488161.610	4254506.820
11	488160.240	4254508.870
12	488160.880	4254511.260

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 81

01	488153.790	4254568.020
02	488154.710	4254568.770
03	488155.690	4254568.120
04	488161.740	4254551.880
05	488161.370	4254550.700
06	488160.140	4254550.780
07	488152.700	4254557.340
08	488151.810	4254558.710
09	488151.780	4254560.350

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 82

01	488187.370	4254621.970
02	488199.220	4254620.270
03	488210.320	4254605.950
04	488217.040	4254593.620
05	488239.590	4254523.770
06	488255.950	4254439.320
07	488255.910	4254437.510
08	488242.790	4254466.430
09	488219.880	4254478.530
10	488222.010	4254483.340
11	488221.780	4254524.370
12	488208.550	4254571.070
13	488191.565	4254613.177

4254550
4254500
4254450
4254400
4254350
4254300
4254250
487900

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Α/Α	Χ	Υ	Η
Κ29	488246.01	4254522.12	234.38
Κ30	488250.81	4254524.36	234.70
Κ31	488280.32	4254538.15	236.26
Κ36	488253.07	4254485.69	229.68
Κ37	488260.27	4254489.06	230.13
Κ38	488266.91	4254492.16	230.39
Κ39	488346.65	4254529.39	229.87
Κ39Α	488342.80	4254527.59	229.93
Κ39Ν	488350.54	4254531.21	229.82
Κ48	488261.06	4254444.48	223.25
Κ48Α	488259.76	4254451.21	224.26
Κ48Ν	488261.15	4254437.32	222.31
Κ49Ν	488275.52	4254458.58	224.19
Κ50Α	488337.71	4254472.97	224.04
Κ79Ν	488260.75	4254437.13	222.28
Κ80	488259.42	4254405.67	217.57
Κ81	488261.36	4254396.55	216.33
Κ82	488276.83	4254403.78	216.83
Κ92Ν	488272.26	4254345.32	208.80
Κ95Ν	488270.81	4254321.01	205.69
Κ96Ν	488269.19	4254344.34	208.92
Κ102Ν	488330.00	4254335.63	204.98
Κ133Ν	488169.98	4254547.56	242.62
Κ135	488096.05	4254493.61	246.59
Κ136	488173.14	4254536.78	240.52
Κ137	488174.06	4254533.65	240.01
Κ138	488154.35	4254509.60	239.57
Κ139	488118.15	4254465.41	234.77
Κ140Ν	488107.38	4254452.27	232.88
Κ141	488178.86	4254517.27	236.65
Κ142	488180.64	4254493.11	231.83
Κ142Ν	488180.90	4254489.55	231.83
Κ143Ν	488157.59	4254422.47	219.25
Κ144Ν	488149.82	4254417.83	218.52
Κ145Ν	488116.27	4254438.87	226.79
Κ146Ν	488128.15	4254404.90	216.21
Κ147	488076.56	4254436.77	230.54
Κ148	487996.75	4254414.63	232.18
Κ149Ν	487990.45	4254438.86	240.86
Κ150Ν	487960.58	4254430.80	238.89
Κ151Ν	488092.46	4254392.68	215.64
Κ152Ν	488080.94	4254399.17	217.70

Α/Α	Χ	Υ	Η
Κ153	488035.89	4254387.08	219.12
Κ154	488020.68	4254383.00	220.11
Κ155	488006.54	4254387.43	222.53
Κ157	487974.16	4254397.57	226.95
Κ158	487960.70	4254401.79	229.06
Κ159	487957.84	4254402.69	229.57
Κ160Ν	488114.33	4254392.21	213.62
Κ161Α	488098.86	4254390.77	214.90
Κ161Β	488115.80	4254397.53	215.41
Κ161Ν	488093.64	4254388.69	214.69
Κ162Ν	488123.22	4254363.01	208.09
Κ163Ν	488105.40	4254357.91	207.46
Κ164Ν	488103.00	4254357.22	207.38
Κ165Ν	488101.64	4254356.83	207.33
Κ168Ν	487954.48	4254377.54	220.97
Κ169Ν	488026.06	4254353.41	211.28
Κ170Ν	488033.95	4254350.75	210.20
Κ171Ν	488048.03	4254346.01	208.26
Κ172	488078.81	4254332.15	204.49
Κ173	488085.30	4254329.20	203.94
Κ173Ν	488088.79	4254327.57	203.69
Κ175	488118.48	4254313.94	202.20
Κ176	488120.11	4254313.00	202.18
Κ177	488143.77	4254299.68	201.87
Κ178	488169.26	4254290.09	201.68
Κ179	488200.26	4254291.22	201.83
Κ180	488225.48	4254289.42	201.55
Κ181	488271.42	4254281.21	200.00
Κ182	488053.18	4254311.01	203.40
Κ183	488070.68	4254275.03	199.61
Κ184	488087.24	4254284.43	199.66
Κ185	488160.76	4254258.31	197.00
Κ186	488180.38	4254255.39	196.00
Κ187	488213.21	4254250.52	195.10
Κ231Ν	488271.44	4254282.81	200.15
Κ232Ν	488343.23	4254287.81	197.64
Κ268	488061.24	4254292.83	202.01
Κ269Ν	488273.46	4254282.95	200.12

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

①	②
③	④
⑤	⑥

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- Τ3 Τριγωνομετρικό σημείο
- Σ1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξονας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ 4 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Φ. 04

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ: 083231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.

ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 420 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: ... ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6015407 210 6015203 FAX: 210 ...

ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 07

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488443.290	4254568.500
02	488480.830	4254602.650
03	488504.850	4254630.180
04	488530.020	4254605.330
05	488456.730	4254543.440

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 08

01	488461.560	4254534.430
02	488497.960	4254565.170
03	488536.830	4254521.690
04	488521.100	4254503.710
05	488489.250	4254482.820

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 09

01	488493.040	4254475.740
02	488528.800	4254499.200
03	488567.010	4254441.910
04	488527.610	4254411.320

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 10

01	488584.360	4254446.230
02	488649.680	4254497.960
03	488659.730	4254497.010
04	488669.810	4254485.330
05	488637.630	4254458.550
06	488594.090	4254434.700

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 11

01	488611.610	4254322.450
02	488667.180	4254308.080
03	488666.620	4254289.820
04	488655.840	4254289.570
05	488602.730	4254298.810
06	488607.080	4254320.290

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 12

01	488551.060	4254291.770
02	488647.180	4254277.170
03	488645.440	4254265.720
04	488562.020	4254233.830
05	488547.880	4254270.110

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 13

01	488488.430	4254293.960
02	488519.410	4254296.570
03	488543.150	4254292.970
04	488539.590	4254268.650
05	488490.180	4254266.970

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 14

01	488404.360	4254286.180
02	488480.460	4254292.600
03	488482.190	4254266.010
04	488406.670	4254263.450

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 15

01	488407.490	4254256.160
02	488488.160	4254258.900
03	488490.150	4254242.740
04	488444.110	4254224.470
05	488424.970	4254215.300
06	488415.040	4254219.360
07	488409.740	4254234.100

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 16

01	488277.370	4254277.810
02	488387.420	4254285.470
03	488389.780	4254262.290
04	488281.840	4254243.360
05	488276.990	4254247.500

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 17

01	488276.820	4254234.360
02	488390.590	4254254.320
03	488392.830	4254232.380
04	488286.210	4254200.550
05	488276.480	4254207.900

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 33

01	488336.920	4254562.250
02	488426.180	4254603.970
03	488438.890	4254577.910
04	488349.890	4254536.320

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 34

01	488354.300	4254527.490
02	488433.970	4254564.720
03	488446.820	4254540.760
04	488366.450	4254503.200

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 35

01	488263.420	4254485.010
02	488343.430	4254522.410
03	488355.580	4254498.120
04	488275.570	4254460.720

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 37

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488382.880	4254491.960
02	488454.930	4254525.640
03	488469.130	4254499.180
04	488396.290	4254465.130

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 38

01	488392.530	4254446.820
02	488401.660	4254451.090
03	488413.390	4254462.090
04	488473.860	4254490.350
05	488502.260	4254437.420
06	488409.370	4254394.000

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 39

01	488268.010	4254394.140
02	488350.090	4254432.500
03	488365.130	4254434.020
04	488374.270	4254438.290
05	488390.040	4254388.800
06	488276.870	4254352.480

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 40

01	488413.960	4254379.600
02	488423.090	4254383.870
03	488435.390	4254395.130
04	488506.990	4254428.600
05	488522.200	4254400.250
06	488422.270	4254353.550

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 41

01	488484.710	4254364.000
02	488530.230	4254385.280
03	488553.540	4254342.010
04	488549.280	4254339.700
05	488487.450	4254331.540

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 42

01	488487.950	4254325.590
02	488557.470	4254334.750
03	488569.320	4254312.880
04	488567.580	4254301.390
05	488519.810	4254308.650
06	488489.600	4254306.100


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 98

01	488427.340	4254300.840
02	488427.550	4254298.350
03	488476.650	4254305.005
04	488476.860	4254302.510

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 99

01	488475.560	4254341.680
02	488480.530	4254342.070
03	488483.280	4254307.300
04	488478.490	4254306.900



ΟΔΟΣ 19
ΟΔΟΣ 21Α
ΟΔΟΣ 21Β
ΟΔΟΣ 18Β
ΟΔΟΣ 18Α
ΟΔΟΣ 129
ΟΔΟΣ 130
ΟΔΟΣ 132
ΟΔΟΣ 120
ΟΔΟΣ 131
ΟΔΟΣ 133
ΟΔΟΣ 24
ΟΔΟΣ 25
ΟΔΟΣ 26
ΟΔΟΣ 27Α
ΟΔΟΣ 27Β
ΟΔΟΣ 29
ΟΔΟΣ 124
ΟΔΟΣ 121
ΟΔΟΣ 28
ΟΔΟΣ 31
ΟΔΟΣ 37
ΟΔΟΣ 38
ΟΔΟΣ 39
ΟΔΟΣ 33
ΟΔΟΣ 40Ν
ΟΔΟΣ 43
ΟΔΟΣ 44
ΟΔΟΣ 36
ΟΔΟΣ 105
ΟΔΟΣ 111
ΟΔΟΣ 104Α
ΟΔΟΣ 104Β
ΟΔΟΣ 109
ΟΔΟΣ 112
ΟΔΟΣ 106
ΟΔΟΣ 110
ΟΔΟΣ 107
Ο.Τ.34
Ο.Τ.08
Ο.Τ.37
Ο.Τ.86
Ο.Τ.85
Ο.Τ.09
Ο.Τ.38
Ο.Τ.39
Ο.Τ.40
Ο.Τ.41
Ο.Τ.42
Ο.Τ.91Ν
Ο.Τ.93Ν
Ο.Τ.97Ν
Ο.Τ.90
Ο.Τ.13
Ο.Τ.14
Ο.Τ.62
488350
488400
488450
488500
488550




ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Α/Α	Χ	Υ	Η
K39N	488350.54	4254531.21	229.82
K50N	488366.07	4254486.18	223.63
K51N	488360.42	4254498.25	224.59
K52A	488358.02	4254497.13	224.63
K52N	488365.60	4254500.66	224.50
K53N	488380.66	4254493.03	223.39
K54	488455.41	4254535.32	222.21
K54A	488452.40	4254540.92	223.02
K54N	488458.49	4254529.57	221.48
K83	488353.34	4254439.54	218.16
K84A	488372.56	4254448.53	217.95
K84N	488388.29	4254455.87	217.72
K85	488381.68	4254452.78	217.86
K86	488397.17	4254460.02	217.60
K87	488476.03	4254496.88	216.47
K88	488486.95	4254476.53	213.21
K89	488529.09	4254504.17	211.70
K90	488527.82	4254506.07	211.86
K91	488541.17	4254521.33	212.03
K93A	488393.11	4254384.02	208.53
K93N	488398.87	4254385.86	208.46
K95N	488446.27	4254341.11	197.30
K99	488398.84	4254383.56	208.31
K100	488409.53	4254388.56	208.26
K101	488509.16	4254435.13	206.54
K103N	488383.80	4254348.92	204.41
K104N	488385.12	4254335.34	202.39
K105N	488398.32	4254340.82	202.51
K106	488421.45	4254350.40	203.84
K107	488475.69	4254375.76	203.02
K108	488527.74	4254400.09	201.28
K109	488525.37	4254404.57	201.89
K110	488571.42	4254440.70	201.63
K111	488579.65	4254447.16	201.49
K112	488656.07	4254507.38	200.21
K113	488530.21	4254395.53	200.64
K114	488592.36	4254432.10	198.97
K115	488640.76	4254458.55	198.02
K116	488674.25	4254486.31	197.07
K118	488533.46	4254389.55	199.82

Α/Α	Χ	Υ	Η
K119N	488386.02	4254326.13	200.86
K120N	488405.60	4254329.76	199.37
K126	488484.68	4254328.17	193.70
K127	488561.25	4254338.26	192.49
K128	488577.56	4254308.67	188.41
K129	488605.28	4254321.75	188.32
K130	488611.14	4254324.51	188.15
K131	488669.25	4254309.66	182.38
K233N	488389.43	4254291.02	195.98
K234A	488388.37	4254290.95	195.99
K235N	488402.24	4254292.10	195.29
K238N	488484.08	4254299.00	190.74
K239	488484.04	4254299.61	190.66
K240	488487.00	4254299.86	190.57
K241	488519.61	4254302.61	189.75
K242	488548.01	4254298.54	188.52
K243	488585.71	4254293.13	186.62
K244	488599.49	4254291.15	185.76
K245	488651.70	4254283.66	181.67
K246	488656.30	4254283.00	181.30
K247	488668.45	4254283.28	180.33
K248	488677.53	4254283.43	179.53
K249	488398.57	4254259.52	191.05
K249A	488391.69	4254258.33	191.05
K249N	488405.58	4254259.76	190.55
K250	488486.44	4254262.50	185.77
K251	488489.22	4254262.59	185.66
K252	488545.65	4254264.51	184.55
K253	488543.73	4254269.38	185.14
K257	488546.67	4254261.92	184.21
K259	488648.49	4254262.50	179.78
K260	488648.03	4254259.50	179.61
K261	488681.27	4254272.75	178.70
K262	488481.64	4254365.33	198.70
K263N	488477.83	4254350.31	196.41





ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- Τ3 Τριγωνομετρικό σημείο
- Σ1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- Κ1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξονας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Ορια οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ 5 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ. 05

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 093231551 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 16

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488277.370	4254277.810
02	488387.420	4254285.470
03	488389.780	4254262.290
04	488281.840	4254243.360
05	488276.990	4254247.500

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 17

01	488276.820	4254234.360
02	488390.590	4254254.320
03	488392.830	4254232.380
04	488286.210	4254200.550
05	488276.480	4254207.900

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 18

01	488299.910	4254101.220
02	488322.600	4254113.650
03	488411.110	4254121.510
04	488418.890	4254091.630
05	488312.250	4254056.610

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 21

01	488171.320	4254284.250
02	488200.170	4254285.210
03	488224.740	4254283.460
04	488265.350	4254276.200
05	488264.980	4254246.880
06	488165.290	4254261.680

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 22

01	488232.840	4254243.560
02	488264.880	4254238.810
03	488264.330	4254195.840
04	488240.460	4254192.820
05	488232.430	4254211.660

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 23

01	488160.650	4254254.280
02	488179.630	4254251.460
03	488181.530	4254221.720
04	488160.990	4254213.700
05	488153.370	4254218.790
06	488152.760	4254247.480

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 71


01	488185.460	4254248.580
02	488202.630	4254246.030
03	488203.480	4254245.130
04	488202.820	4254244.100
05	488186.310	4254238.260
06	488183.650	4254238.580
07	488182.310	4254240.890
08	488182.020	4254245.420
09	488182.990	4254247.820

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ


Α/Α	X	Τ	Η
K186	488180.38	4254255.39	196.00
K187	488213.21	4254250.52	195.10
K188	488231.89	4254247.75	194.75
K189	488270.92	4254241.95	193.99
K190	488139.47	4254247.72	195.94
K191	488149.92	4254216.28	192.17
K192	488158.47	4254210.57	191.50
K193	488183.62	4254220.39	191.62
K194	488182.67	4254235.38	193.39
K195	488214.82	4254246.75	194.81
K196	488231.39	4254208.20	189.19
K197	488239.72	4254189.71	186.63
K198	488259.52	4254146.61	180.38
K198N	488261.32	4254142.73	179.84
K199	488272.23	4254119.16	177.15
K200N	488282.68	4254101.95	175.28
K201	488270.86	4254237.38	193.41
K202	488270.30	4254193.71	186.48
K203	488271.54	4254194.08	186.53
K204	488283.76	4254154.04	180.60
K204N	488284.67	4254150.73	180.14
K205N	488294.69	4254105.07	175.12
K206	488297.02	4254105.67	175.13
K207	488320.78	4254119.49	175.94
K210N	488267.37	4254055.56	171.17
K213	488302.61	4254076.45	171.69
K214N	488276.98	4254035.78	169.39
K216N	488310.15	4254049.17	169.08
K217	488309.55	4254051.34	169.22
K266	488181.69	4254235.03	193.35

4254250 4254200 4254150 4254100 4254050 4254000 4253950 488000

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%



488000
488050
488100
488150
4254250
4254200
4254150
4254100
4254050
4254000
4253950
K190
K191
K192
K266
Ο.Τ.23
E=475.27
E=491.59
ΟΔΟΣ 75
ΟΔΟΣ 76
60.06
33.72
32.12
14.35
14.90
27.74
9.16
10.28
22.06
27.00
19.72
8


ΟΔΟΣ 79
ΟΔΟΣ 102
ΟΔΟΣ 100
ΟΔΟΣ 81
ΟΔΟΣ 80
ΟΔΟΣ 103
ΟΔΟΣ 148
ΟΔΟΣ 99
ΟΔΟΣ 82
ΟΔΟΣ 83
ΟΔΟΣ 86
ΟΔΟΣ 88
ΟΔΟΣ 84
ΟΔΟΣ 85
Ο.Τ.22
Ο.Τ.17
Ο.Τ.69Ν
Ο.Τ.68Ν
Ο.Τ.66
Ε=502.04
Ε=472.60
Ε=464.09
Ε=479.65
Ε=474.42
Ε=479.35
K188
K189
K193
K194
K195
K196
K197
K198
K198N
K199
K200N
K201
K202
K203
K204
K204N
K205N
K206
K207
K210N
K213
K214N
K216N
K217
488200
488250
488300
488350
4254250
4254200
4254150
4254100
4254050
4254000
4253950
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
Συνοδεύει την απόφαση κ.
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Φ Υ Λ Λ Ω Ν

①	②
③	④
⑤	⑥

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- Τ3 — Τριγωνομετρικό σημείο
- Σ1 — Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 — Χωροσταθμική αφετηρία
- Κ1 — Τομή αξόνων των οδών
- 1 — Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 — Γωνία οικοπέδου
- Άξονας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Όριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ. 06
ΦΥΛΛΟ 6 από 6	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 [illegible] 210-6917492
ΑΦΜ. 093231[illegible] ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
[illegible]
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Αριθμός κορυφής	X	Y
01	488407.490	4254256.160
02	488488.160	4254258.900
03	488490.150	4254242.740
04	488444.110	4254224.470
05	488424.970	4254215.300
06	488415.040	4254219.360
07	488409.740	4254234.100

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 17

01	488276.820	4254234.360
02	488390.590	4254254.320
03	488392.830	4254232.380
04	488286.210	4254200.550
05	488276.480	4254207.900

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 18

01	488299.910	4254101.220
02	488322.600	4254113.650
03	488411.110	4254121.510
04	488418.890	4254091.630
05	488312.250	4254056.610

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 19

01	488359.280	4254063.640
02	488407.980	4254079.630
03	488418.110	4254044.380
04	488369.400	4254028.390

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 20

01	488414.640	4254081.810
02	488423.080	4254084.590
03	488496.830	4254097.430
04	488502.610	4254064.260
05	488448.150	4254054.250
06	488424.760	4254046.570

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 62

01	488493.900	4254259.090
02	488523.260	4254260.090
03	488525.800	4254258.070
04	488524.200	4254255.250
05	488495.990	4254244.940
06	488493.820	4254245.160
07	488492.650	4254246.990
08	488491.500	4254256.290
09	488492.080	4254258.220


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 64


01	488413.130	4254121.690
02	488417.930	4254122.120
03	488425.310	4254093.740
04	488420.790	4254092.250

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Α/Α	Χ	Τ	Η
Κ209	488419.52	4254128.26	173.59
Κ218	488355.35	4254066.45	168.91
Κ219	488410.21	4254084.55	169.14
Κ220	488420.85	4254088.06	169.02
Κ221	488421.05	4254087.28	168.90
Κ222	488429.79	4254088.80	168.70
Κ223	488499.77	4254100.99	166.47
Κ224	488499.51	4254102.46	166.57
Κ225	488518.00	4254105.68	166.51
Κ226	488367.38	4254024.57	164.19
Κ227	488422.26	4254042.59	164.10
Κ228	488448.12	4254051.08	163.75
Κ229	488506.57	4254061.94	162.66
Κ230	488513.12	4254063.12	162.72
Κ254	488416.51	4254209.01	183.60
Κ255	488444.97	4254222.66	183.50
Κ256	488491.81	4254241.52	183.08
Κ258	488559.72	4254228.71	180.34
Κ264Α	488394.49	4254230.87	187.25
Κ265	488407.26	4254234.69	187.19
Κ265Ν	488408.14	4254234.95	187.15

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%


ΟΔΟΣ 104Α
ΟΔΟΣ 104Β
ΟΔΟΣ 110
ΟΔΟΣ 107
ΟΔΟΣ 108
ΟΔΟΣ 83
ΟΔΟΣ 94
ΟΔΟΣ 95
ΟΔΟΣ 97
ΟΔΟΣ 96
ΟΔΟΣ 98
ΟΔΟΣ 89
ΟΔΟΣ 92
ΟΔΟΣ 90
ΟΔΟΣ 91
K264A
K265
K265N
K254
K255
K256
K229
K218
K219
K220
K221
K222
K223
K224
K225
K226
K227
K228
K229
K230
O.T.15
O.T.18
O.T.19
O.T.20
O.T.63
4254250
4254200
4254150
4254100
4254050
4254000
4253950
488350
488400
488450
488500
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Αντινομάρχη
«Διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΛ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ Γυμνού Ευβοίας»
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ


488550
488600
488650
488700
ΟΔΟΣ 112
ΟΔΟΣ 113
30.97
35.68
Ε=469.66
Ε=469.66
19.85
16.37
94.98
Κ258
225
4254250
4254200
4254150
4254100
4254050
4254000
4253950

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 146
ΤΕΥΧΟΣ 1 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 18 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 098231351 ΔΟΥ ΚΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 402 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: 0993__100 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 600__01 210 6015283 FAX: 210 6390325
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 1
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 44
Ο.Τ. 01
ΟΔΟΣ 146
ΟΔΟΣ 5
K1
K2

R=300
T=14.33
f=0.34

R=500
T=4.37
f=0.02

282.21 282.94 279.67 279.04

ΟΔΟΣ 1

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=278.00

0.16 0.11 0.43 0.01

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	282.21	282.62	281.71	280.13	279.04
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	282.10	282.78	281.60	279.70	279.05
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	282.42	283.23	282.13	280.30	279.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	282.08	281.93	281.05	278.98	278.17
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K1	1	2	3	K2
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	19.40	21.84	26.09	22.18	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	19.40	41.24	67.33	89.51
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.034972 / 20.93	-0.060584 / 54.08	-0.043131 / 14.51		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ

ΟΔΟΣ 146
ΟΔΟΣ 5
Ο.Τ. 01
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 45
Ο.Τ. 46
ΟΔΟΣ 8
ΟΔΟΣ 7
K3 K4 K5 K6N K7 K8

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 2
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 3
Πλάτος οδού 9.00 μ.

ΟΔΟΣ 4
ΟΔΟΣ 8
ΟΔΟΣ 7
ΟΔΟΣ 5
Ο.Τ. 45
Ο.Τ. 48
ΟΔΟΣ 9
Ο.Τ. 46
Ο.Τ. 47
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 02
ΟΔΟΣ 6
K9 K10 K17 K11 K12 K13N K14 K15

ΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
...ΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ~~ πολεοδομίας & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
...Α ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
...ύει την απόφαση κ. Αντινομάρχη
...ρθωση Υψομετρικής μελέτης του ...τομικού σχεδίου Παραθεριστικού ...δομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ...νικής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ Γύμνου Ευβοίας
...ς απόφασης: 3875/618
...ημνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΡ. ΓΥΡΑΤΖΟΥΔΗ ΑΡΧ-ΜΗΧ/ΚΟΣ Α ΒΑΘΜ

R=300 T=3.88 f=0.03 | R=220 T=8.24 f=0.15 | R=300 T=5.74 f=0.05 | R=300 T=4.71 f=0.04 | R=300 T=2.71 f=0.01

274.45 274.33 274.75 273.31 272.98 271.76 271.48

ΟΔΟΣ 2

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=270.00

ΑΡΧΗ Χ/Θ 0+000 | Χ/Θ 0+010.99 Η 274.33 | Χ/Θ 0+039.82 Η 274.59 | Χ/Θ 0+063.60 Η 273.36 | Χ/Θ 0+078.62 Η 272.94 | Χ/Θ 0+101.31 Η 271.78 | ΤΕΛΟΣ Χ/Θ 0+109.38

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	274.45	274.35	274.54	274.65	274.33	273.78	273.57	272.94	271.91	271.48
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	273.67	274.65	274.23	274.53	274.12	273.52	273.31	272.68	271.72	271.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	274.18	274.57	274.73	275.06	274.64	273.92	273.73	273.19	272.30	271.77
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	272.88	273.43	273.88	274.25	273.59	272.98	272.80	272.22	271.20	270.79
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K3	1	2	K4	3	4	K5	5	K6N	K7
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.99	14.64	10.44	10.67	9.06	3.54	19.28	19.93	10.83	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	10.99	25.63	36.07	46.74	55.80	59.34	78.62	98.55	109.38
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.011283 / 10.99	0.014602 / 28.83		-0.060312 / 23.87		-0.023044 / 14.83		-0.051420 / 22.77	-0.035... / 8.05	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=36.07		36.07 R=H L=23.27		59.34 R=H L=39.21			98.55		

R=100 T=4.25 f=0.09 | R=70 T=6.02 f=0.26 | R=160 T=6.97 f=0.15 | R=300 T=7.31 f=0.09 | R=500 T=3.15 f=0.01

259.15 259.71 266.76 266.96 265.39 264.49 263.76 263.23 263.17


ΟΔΟΣ 3

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=257.00

ΑΡΧΗ Χ/Θ 0+000 | Χ/Θ 0+005.88 Η 259.80 | Χ/Θ 0+044.99 Η 266.50 | Χ/Θ 0+068.37 Η 266.81 | Χ/Θ 0+089.60 Η 265.39 | Χ/Θ 0+101.03 Η 264.58 | Χ/Θ 0+124.91 Η 263.76 | Χ/Θ 0+137.40 | ΤΕΛΟΣ Χ/Θ 0+139.10


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	259.15	259.77	263.01	265.25	266.67	266.87	266.51	265.39	264.27	263.81	263.56	263.23	263.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	258.79	259.68	262.90	265.37	266.92	267.21	266.74	265.05	264.01	263.79	263.49	263.01	263.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	258.95	260.11	263.14	265.48	267.41	267.92	267.36	265.69	264.47	264.50	264.09	263.74	263.67
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	258.31	259.12	262.38	265.04	266.30	266.41	266.09	264.32	263.12	263.13	262.69	262.54	262.58
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K17	1	2	3	K11	4	5	K12	6	K13N	7	K14	K15
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.68	18.49	12.43	10.64	12.18	15.90	14.28	18.58	15.12	6.40	7.50		
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	5.68	24.17	36.60	47.24	59.42	75.32	89.60	108.18	123.30	129.70	137.40	139.10
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.095238 / 5.88	0.180179 / 39.11			0.008113 / 24.78		-0.078056 / 19.83	-0.078025 / 11.43	-0.030236 / 23.88	-0.0... / 12.49			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=47.24				47.24 R=H L=42.36			89.61 R=H L=33.69		123.30		137.39	


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 4
Πλάτος οδού 10.00 μ.
ΟΔΟΣ 3
Ο.Τ. 48
Ο.Τ. 02
ΟΔΟΣ 6
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 49
ΟΔΟΣ 4
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=251.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
Ο.Τ. 02
ΟΔΟΣ 3
ΟΔΟΣ 2
Ο.Τ. 46
ΟΔΟΣ 6
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 5
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=262.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΟΔΟΥ 5
ς 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 6
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 7
Πλάτος οδού 4.00 μ.





ΟΔΟΣ 6

R=500
T=5.32
f=0.03

252.97 253.62 260.14 263.17

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=251.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	252.97	253.62	255.98	258.62	261.01	263.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	252.59	253.27	255.92	258.46	261.13	263.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	252.56		255.83	258.45	261.09	262.88
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	252.70		255.92	258.46	261.13	263.00
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K21	1A	1	2	3	K15
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.00	15.72	17.61	15.21	12.61	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	5.00	20.72	38.33	53.54	66.15
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						

ΟΔΟΣ 7

R=30 T=1.41 f=0.03
R=500 T=1.80 f=0.00
R=100 T=2.20 f=0.02
R=15 T=1.23 f=0.05

265.81 267.80 270.00

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=262.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	263.81	264.07	265.81	267.80	270.02	271.72	271.91
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	263.79	263.98	265.63	267.75	269.98	271.64	271.72
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	263.91		265.58	268.86	270.48	271.96	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	263.77		265.33	268.33	270.30	271.74	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K13N	1A	K10N	1	2	3	K6N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.85	10.15	11.89	12.90	8.26	2.78	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	2.85	13.00	24.89	37.79	46.05	48.83
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]						
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	13.00	R=H L=35.84					

ΟΔΟΣ 8

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟ	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝ	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ -	



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 8
Πλάτος οδού 5.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 9
Πλάτος οδού 2.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 10
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 02
Ο.Τ. 01
Ο.Τ. 45
Ο.Τ. 47
Ο.Τ. 46
Ο.Τ. 49
ΟΔΟΣ 6
ΟΔΟΣ 9
ΟΔΟΣ 10
ΟΔΟΣ 11
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
H=264.00
H=247.00


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 11
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.







ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 12
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 146
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.





ΟΔΟΣ 11

— ερυθρά
— έδαφος
- - αριστερά
- - δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=247.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	248.60	248.69	248.72	248.66	248.58
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	248.46	248.49	248.74	248.51	248.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	248.46		249.04		248.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	248.12		248.35		248.56
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K23	1	2	3	K24
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.35	3.85	7.80	5.32	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	5.35	9.20	17.00	22.32
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.018100 / 10.00	0.014692 / 12.32			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΟΔΟΣ 12

— ερυθρά
— έδαφος
- - - αριστερά
- - - δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=247.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	248.60	250.75	252.85	253.13	253.41	253.83
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	248.41	250.39	[illegible]	[illegible]	253.41	253.65
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	248.51	250.52	252.29		253.41	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	248.38	250.35	252.13		253.11	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K23	1	2	3	[illegible]	K20
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.08	14.77	[illegible]	3.54	3.16	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.08	[illegible]	[illegible]	35.52	38.68
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.142309 / 35.52	0.044430 / 3.16				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						

ΟΔΟΣ 146

— ερυθρά
— έδαφος
- - - αριστερά
- - - δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=272.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	274.45	275.64	277.57	281.63	282.21
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	273.67	275.42	277.55	281.74	282.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	273.01	275.30	277.11	280.79	281.28
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	273.83	275.72	277.36	282.13	282.44
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K3	1	2	3	K1
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	9.89	11.25	22.90	3.41	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	9.89	21.14	44.04	47.45
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.113150 / 9.81	0.177417 / 34.23	0.169708 / 3.41		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 33%

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ΤΕΥΧΟΣ 2 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 02
ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917432
ΑΦΜ: 099231251 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: 099369100 ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6018 ... 210 6015... FAX: 210 6380325
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 13
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 82
Ο.Τ. 31
Ο.Τ. 32
ΟΔΟΣ 16
ΟΔΟΣ 14
ΟΔΟΣ 15
K27N
K28
R=200
T=4.53
f=0.05
247.23
248.55
249.20
246.64
249.30
246.47
246.48

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΒΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

ΟΔΟΣ 13

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=244.00

0.05
0.03
0.10
0.14
0.30


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	246.48 246.47	246.64 247.23	248.50	249.20 249.30
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	245.71 245.82	246.61 247.68	248.60	249.06 249.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	246.74	248.04	248.79	249.36 249.35
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	245.08	247.26	248.39	248.72 248.83
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K27N K27	1 3A	4	5 K28
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.32	6.01 2.62	12.89	11.36 2.57
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 2.32	8.33 10.95	23.83	35.19 37.76
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=35.44			

ΟΔΟΣ 14

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=235.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 14
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.
ΟΔΟΣ 15
ΟΔΟΣ 13
Ο.Τ. 31
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 15
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.
ΟΔΟΣ 14
Ο.Τ. 82
Ο.Τ. 31
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 16
Ο.Τ. 83
ΟΔΟΣ 17
Ο.Τ. 32
ΟΔΟΣ 18
Ο.Τ. 33
ΟΔΟΣ 125
ΟΔΟΣ 15
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=232.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
R=H
L=32.57
L=51.13
L=103.42
ODOS 16
έδαφος ΚΛΙΜΑΚΑ
ερυθρά ΚΛΙΜΑΚΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜ


ΟΡΙ




Ο.Τ. 35

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 16
Περιφερειακή οδός πλάτους 12.00 μ.

Ο.Τ. 43
Ο.Τ. 39
Ο.Τ. 87
Ο.Τ. 36
Ο.Τ. 84
Ο.Τ. 35
Ο.Τ. 83
Ο.Τ. 32
Ο.Τ. 31
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 17
Πλάτος οδού 2.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 18




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 18





ΟΔΟΣ 18Α




ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=224.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	224.63 224.83	227.58	229.10	229.83 230.12 230.75	232.60	234.79 235.27
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	224.62 224.98	227.65	229.02	229.79 230.14 230.68	232.81	234.89 235.34
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ52Α 1	2	3	Κ39Α 4 5 6 7	8	9 10
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	1.96	16.55	9.19	3.34 3.81 2.65 3.85	11.64 13.13	3.04
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 1.96	18.51	27.70	34.05 36.68 40.53	52.17	65.30 68.34
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=34.05		34.05	R=H L=36.04		

ΟΔΟΣ 18Β




ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=224.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	224.50 224.81	226.29	228.37	229.18 229.53 229.82 229.98	232.47	234.99 235.14
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	224.74 224.87	226.35	228.39	229.00 229.32 229.51 230.08	232.64	235.08 235.08
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ53Ν 1	2	3	4 5 Κ39Ν 6	7	8 Κ32Ν
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.31	9.62	11.90	5.03 2.29 1.90 2.55	15.76	15.86 1.32
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 2.31	11.93	23.83	28.86 31.15 34.05 36.60	52.36	68.22
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=34.06		34.06	R=H L=36.04		


ΟΔΟΣ 19





ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦ	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩ	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ -	


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 19
Πλάτος οδού 10.00 μ.
Ο.Τ. 82
Ο.Τ. 83
Ο.Τ. 84
Ο.Τ. 35
Ο.Τ. 33
Ο.Τ. 34
Ο.Τ. 58
Ο.Τ. 07
ΟΔΟΣ 17
ΟΔΟΣ 16
ΟΔΟΣ 20
ΟΔΟΣ 18
ΟΔΟΣ 125
ΟΔΟΣ 126
ΟΔΟΣ 128
ΟΔΟΣ 120
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 20
Πλάτος οδού 2.00 μ.
ΟΔΟΣ 16
Ο.Τ. 84
Ο.Τ. 36
Ο.Τ. 35
Ο.Τ. 83
ΟΔΟΣ 17
Ο.Τ. 32
ΟΔΟΣ 21Α
ΟΔΟΣ 19



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
H=227.00
0+000
0+100
0+200
R=H
L=83.76
L=94.50


ΟΔΟΣ 20
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=224.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
14.21


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 21
Ο.Τ.82
Ο.Τ.35
Ο.Τ.34
Ο.Τ.07
Ο.Τ.36
Ο.Τ.85
Ο.Τ.86
Ο.Τ.37
Ο.Τ.08


Ο.Τ.82
Ο.Τ.35
Ο.Τ.36


ΔΟΣ 21Α
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
H=222.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΔΟΣ 21Β
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=221.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 21



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 22


Πλάτος οδού 2.00 μ.


ΟΔΟΣ 16
Ο.Τ. 82
Ο.Τ. 87
Ο.Τ. 36
ΟΔΟΣ 26
ΟΔΟΣ 21Β


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 23

Πλάτος οδού 4.00 μ.

Ο.Τ. 38
Ο.Τ. 36
Ο.Τ. 35
Ο.Τ. 85
ΟΔΟΣ 26
ΟΔΟΣ 21Β







ΟΔΟΣ 22

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

Η=216.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	

ΟΔΟΣ 23

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

Η=217.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 24
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ
Πλάτος οδο









ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :	ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.	"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ΤΕΥΧΟΣ 3 από 13	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	Μ. 03
	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.) ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

...ΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 25
...ίτος οδού 3.00 μ.


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 26
Πλάτος οδού 10.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓ...

ΟΔΟΣ 21Β
Ο.Τ. 86
Ο.Τ. 37
Ο.Τ. 34

ΟΔΟΣ 16
ΟΔΟΣ 22
ΟΔΟΣ 23
ΟΔΟΣ 24
ΟΔΟΣ 25
ΟΔΟΣ 120
Ο.Τ. 36
Ο.Τ. 85
Ο.Τ. 86
Ο.Τ. 37
Ο.Τ. 87
Ο.Τ. 82
Ο.Τ. 08
Ο.Τ. 39
Ο.Τ. 38
ΟΔΟΣ 27Α
ΟΔΟΣ 27Β







ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 27Ν




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 28Ν




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 28
Πλάτος οδού 8.00 μ.














ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 29
Πλάτος οδού 10.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 31
Πλάτος οδού 8.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 32
Πλάτος οδού 4.00 μ.
Ο.Τ. 39
Ο.Τ. 38
Ο.Τ. 09
Ο.Τ. 89
Ο.Τ. 90
Ο.Τ. 40
Ο.Τ. 92
Ο.Τ. 93
ΟΔΟΣ 28
ΟΔΟΣ 27
ΟΔΟΣ 29
ΟΔΟΣ 31
ΟΔΟΣ 32
ΟΔΟΣ 33
ΟΔΟΣ 30
ΟΔΟΣ 120
ΟΔΟΣ 29
ΟΔΟΣ 31
ΟΔΟΣ 32
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=205.00
Η=200.00
Η=202.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 32
Πλάτος οδού 4.00 μ.





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 33Ν
Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 34Ν
Περιφερειακή οδός πλάτους 12.00 μ.









ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 35Ν
Πλάτος οδού 5.00 μ.



R=200
T=3.40
f=0.03

R=500
T=1.46
f=0.00

197.64 200.17 203.38 204.98





ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

Η=196.00

	ΑΡΧΗ Χ0:0+000	Χ0:0+020 Η:200.20	Χ0:0+040 Η:203.38	ΤΕΛΟΣ Χ0:0+049.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	197.64	200.20	203.38	204.98
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	197.45	200.31	203.47	204.95
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ232Ν	1	2	Κ102Ν
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	9.62	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	40.00	49.62
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.128500 / 20.00	0.160500 / 20.00	0.166337 / 9.62	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

0.11 0.09 0.03

ΥΨΟΜΕΤΡ	
ΥΨΟΜΕΤΡ	
ΔΙΑΤΟΜΕ	
ΑΠΟΣΤΑΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣ	
ΧΙΛΙΟΜΕΤ	
ΚΛΙΣΕΙΣ Π	
ΕΥΘΥΓΡΑ	

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...
ΤΜΗΜΑ ...
Συνοδεύει την ...
Διόρθωσης Υψο...
ρυμοτομικού ...
Οικοδομικού ...
Ολυμπιακής ...
Αριθμός απόφασης ...
Ημερομηνία: ...

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
35Ν,36Ν,37Ν,38Ν,39,40Ν,43,44
ΤΕΥΧΟΣ 4 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 04

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
... ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
... ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
...231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ...
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 460 ... ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: ... ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6015401 210 6015203 FAX: 210 6080325
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 36Ν
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 37Ν
Πλάτος οδού 5.00 μ.

ΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ
38Τ5/618
22-6-10

ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

R=40 T=1.68 f=0.04 | R=300 T=4.97 f=0.04 | R=500 T=1.91 f=0.00 | R=30 T=0.90 f=0.01

R=240 T=6.39 f=0.09 | R=200 T=0.57 f=0.00 | R=280 T=12.00 f=0.26 | R=140 T=7.66 f=0.21 | R=290 T=4.42 f=0.03 | R=145 T=8.90 f=0.27

ΟΔΟΣ 36Ν

— ερυθρά
— έδαφος
--- αριστερά
--- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=194.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	195.98	197.65	200.86	202.40	204.41
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	196.05	197.38	200.72	201.93	204.71
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K233N	1	K119N	K104N	K103N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	14.81	20.46	9.26	13.64	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	14.81	35.27	44.53	58.17
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=35.27		35.27	44.53	

ΟΔΟΣ 37Ν


— ερυθρά
— έδαφος
--- αριστερά
--- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=199.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	202.39	202.52	202.75	203.84	204.87	204.74	203.89	203.02	202.11	200.84	200.83	201.17	201.28
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	201.93	201.72	201.94	203.48	204.93	204.48	204.54	203.56	201.56	200.52	201.05	201.32	201.31
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K104N	K105N	1A	K106	2	3	4	K107	5	6	7	8	K108
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	14.29	5.68	19.35	21.07	15.52	16.35	6.94	7.41	14.87	13.32	17.10	4.75	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	14.29	19.97	39.32	60.39	75.91	92.26	99.20	106.61	121.48	134.80	151.90	156.66
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ		14.29	R=H L=25.03	39.33	R=H L=59.88			99.20	R=H L=57.46				

ΟΔΟΣ 38

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡ	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔ	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Μ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Α	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣ	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥ	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙ	


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 38Ν
Πλάτος οδού 4.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 39
Πλάτος οδού 5.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 40Ν
Πλάτος οδού 3.00 μ.
Ο.Τ. 94
Ο.Τ. 41
ΟΔΟΣ 39
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΟΔΟΣ 40Ν

ΔΟΥ 40Ν




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 43


Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 44

Πλάτος οδού 6.00 μ.






ΟΔΟΣ 43



ΟΔΟΣ 44



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 47
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΙΣΜ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Αντινομάρχη για
α. Διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ Γυμνού Ευβοίας
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΒΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ





ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :	ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.	"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60 ΤΕΥΧΟΣ 5 από 13	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 05	
	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.) ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΑ 13 ΑΘΗΝΑ 116 34 ΤΗΛ. 210-6917492 ΑΦΜ 1. 090331361 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε. ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 402, 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ: 094... ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210-6... 210 6016303 FAX: 210 6080325 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 48
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 49
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 50
Πλάτος οδού 4.00 μ.

...8(ΚΛΙΜΑΚΑ)

1:1000
1:100

...ΕΡΥΘΡΑΣ	229.57 232.63 233.64 234.42 234.46 235.94 235.96 237.31 237.36 238.89 238.89
...ΕΔΑΦΟΥΣ	228.85 231.49 232.51 233.52 234.56 235.31 236.38 236.82 237.42 238.28 238.95
...ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	229.12 233.42 236.13 238.91
...ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	228.98 233.23 235.80 238.62
...	K159 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K150N
...ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.79 4.21 2.17 3.32
...ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 7.00 9.17 12.49 14.49 17.21 19.40 21.62 24.08 26.73 28.25
...ΣΗ	0 + 000
...ΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.3290 28.25
...ΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιόστροφη / αριστερόστροφη

ΟΔΟΣ 49

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	238.89	239.30	240.86
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	238.95	239.42	240.20
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K150N	-	K149N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.76	18.18	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	12.76	30.94
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0 + 000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.063672 30.94		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιόστροφη / αριστερόστροφη		

ΟΔΟΣ 50(ΚΛΙΜΑΚΑ)


- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	222.53 223.11 223.43 225.96 225.96 228.56 228.56 231.09 232.21 232.54 234.64 234.64 236.67 236.67 238.79 238.79 240.72 240.86
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	221.59 223.47 224.29 225.75 226.44 227.90 228.59 230.12 231.34 232.56 233.93 234.62 235.78 236.48 237.68 238.95 239.56 240.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	222.14 228.42 231.85 235.77 240.01
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	221.42 228.88 231.73 235.51 240.34
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K155 3 4 6 8 K148 11 13 15 16 18 K149N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.43 2.38 4.21 2.00 4.23 1.91 4.22 3.93 1.93 3.31 1.87 3.29 3.21
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 5.43 7.81 12.02 14.02 18.25 20.16 24.41 28.90 31.22 35.13 37.06 40.38 42.25 45.43 47.28 50.74 53.95
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0 + 000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.107 5.43 / 0.3777 46.14
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιόστροφη 18.88 28.90 R=H L=18.88 R=H L=25.05 αριστερόστροφη

ΟΔ...
ΥΨΟ...
ΥΨΟ...
ΥΨΟ...
ΥΨΟ...
ΔΙΑΤ...
ΑΠΟΣ...
ΑΠΟΣ...
ΧΙΛΙ...
ΚΛΙΣ...
ΕΥΘ...


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 52
Πλάτος οδού 4.00 μ.






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	229.57 229.06	228.44	226.95	225.47	222.53	220.11
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	228.85 228.96	228.55	227.88	225.92	221.59	218.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	229.95 229.79		228.36	226.78	222.36	219.71
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	228.63 228.48		227.21	225.07	221.21	217.68
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ159 Κ158	5	Κ157	6	Κ155	Κ154
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.99 4.67	9.44	14.00	19.93	14.82	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 2.99	7.66	17.10	31.10	51.03	65.85
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ						
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	2.99	17.10	R=H L=33.93		51.03	

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 53
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	232.21	232.59	232.52	232.21	231.49	230.54
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	231.74	231.87	231.78	231.65	231.55	231.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	232.33	232.78	232.58	232.44	232.38	232.78
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	231.11	231.03	231.09	231.20	230.74	230.88
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ148	1	2	3	4	Κ147
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	21.47	15.40	16.02	15.19	14.75	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	21.47	36.87	52.89	68.08	82.83
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.017552 27.75		-0.019366 30.88		-0.064409 24.20	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓ
Περιφερειακή ο





ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	214.90	215.57
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	213.92	215.89
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ		
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ		
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ161Α	1Α
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.49	8.50
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	4.49
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ		

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 54
Πεζοδρομική ή αγροτική / περιαστική οδός πλάτους 4.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 55
Πλάτος οδού 4.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 56
Πλάτος οδού 10.00 μ.

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	214.90	215.57	218.34	220.12	224.47	230.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	213.92	215.89	218.20	220.17	224.73	230.87
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ			218.22	220.24	224.92	231.47
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ			218.36	220.26	224.86	231.44
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K161A	1A	K151	1	2	3
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.49	8.50	5.75	14.07	17.26	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	4.49	12.99	18.74	32.81	50.07
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]		0.308189 / 18.81	0.345664 / 17.20		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	12.99 R=H L=38.13					

ΟΔΟΣ 55

——— ερυθρά
——— έδαφος
- - - - αριστερά
- - - - δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=209.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	211.29	211.41	[illegible]	216.61	[illegible]	219.09
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	210.62	211.36	[illegible]	216.50		218.69
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	210.83	212.02		[illegible]		
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	210.36	211.47		[illegible]		
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K160N	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11				K153
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	[illegible]					4.94
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	[illegible]		25.45		35.07
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]	0.2481 / 20.27	[illegible]	[illegible]		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=26.63	26.63				

ΟΔΟΣ 56

——— ερυθρά
——— έδαφος
- - - - αριστερά
- - - - δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=214.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	220.11	219.09	218.86	218.42	218.02	217.70	215.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	218.62	218.69	218.64	218.73	218.50	217.09	215.63
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	220.03	220.08	220.13	220.04	220.06		220.24 220.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	217.42	217.53	217.22	217.47	217.22		217.24 217.08
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K154	K153	1	2	3	K152N	K151N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.75	10.96	20.99	10.57	4.11	13.22	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.75	26.71	47.70	58.27	62.38	75.60
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.071106 / 14.54	-0.017744 / 29.76		-0.037843 / 17.24	-0.160857 / 14.06		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	15.75	R=H L=46.63				62.38	

ΟΔΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 57
Πλάτος οδού 12.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 59
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 60
Πλάτος οδού 4.00 μ.






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	207.38	210.24	212.74	214.69	215.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	206.91	209.08	211.88	214.62	215.53
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K164N	1	2	K161N	K151N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	14.20	10.94	7.69	4.17	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	14.20	25.14	32.83	37.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=32.83			32.83	



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	208.09	211.33	212.83	213.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	208.06	211.24	212.71	213.60
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K162N	2	3	K160N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	17.62	7.19	5.71	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	17.62	24.81	30.52
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	207.33	207.46	207.40	207.43	208.09
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	206.52	207.06	207.19	207.22	208.06
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K165N	K163N	1	2	K162N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.91	1.11	3.52	13.91	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	3.91	5.02	8.54	22.45
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=18.54				

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 61,63,64,65,66,67,68,69,70,147 ΤΕΥΧΟΣ 6 από 13	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 06
	ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917402
ΑΦΜ. 093231361 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 61
Πλάτος οδού 16.70 μ.

Ο.Τ. 25 — ΟΔΟΣ 57 — Ο.Τ. 75 — ΟΔΟΣ 63 — ΟΔΟΣ 60

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περιφερειακή οδός πλάτους

Ο.Τ.79 — Ο.Τ.29 — ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
Συνοδεύει την απόφαση κ. Νομάρχη
Διόρθωση Υψομετρικής Μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας
Αριθμός απόφασης: 3873/648
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΜΕ Α ΒΑΘΜ

ΟΔΟΣ 61

ερυθρά — έδαφος — αριστερά — δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=202.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	203.66	203.82	204.89	206.28	207.33
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	203.67	203.72	204.64	206.05	206.52
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K173N	1	2	3	K165N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.91	10.48	10.08	6.48	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	4.91	15.39	25.47	31.95
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΟΔΟΣ 63


ερυθρά — έδαφος — αριστερά — δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=200.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	202.21	202.97	204.82
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	201.87	202.67	204.41
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.97	202.42	204.33
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	201.92	202.73	204.41
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K175	1	2
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.69	17.02	10.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	12.69	29.71
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=39.71		



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 64
Πλάτος οδού 3.00 μ.
ΟΔΟΣ 147
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 79
Ο.Τ. 29
ΟΔΟΣ 69
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 65
Πλάτος οδού 8.00 μ.
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ.30
Ο.Τ.29
ΟΔΟΣ 64
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=216.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΟΔΟΣ 65
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=231.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
0+000
0+100
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΟΔΟΣ 66
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=233.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


















ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	246.59	248.25	250.12	250.73	250.56	250.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	246.72	247.94	250.07	250.69	250.54	249.84
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	247.28	248.28	250.18	250.86	250.79	250.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	246.32	247.80	250.14	250.22	250.06	249.43
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ135	1	2	3	4	Κ134
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.58	17.65	14.07	16.29	19.68	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.58	33.23	47.30	63.59	83.27
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ						
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						






ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 69
Πλάτος οδού 10.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 70
Πλάτος οδού 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 147
Πλάτος οδού 4.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ







ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

- ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
- ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
- ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
- ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
- ΔΙΑΤΟΜΕΣ
- ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
- ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
- ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

- ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
- ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
- ΔΙΑΤΟΜΕΣ
- ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
- ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
- ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 71,72,73,74,75,76,77,78,79
ΤΕΥΧΟΣ 7 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 07

ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΙΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 099231361 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.

ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 403 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: 099365100 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2106016381 2106016303 FAX: 2106080305
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Αντινομάρχη για έγκριση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας
Αριθμός απόφασης: 3975/648
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΡ. ΥΙΓΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

Ο.Τ.28
ΟΔΟΣ 71
Κ168Ν Κ169Ν Κ170Ν
ΟΔΟΣ 47
ΟΔΟΣ 55

R=500 T=11.95 f=0.14
R=600 T=4.26 f=0.02

ΟΔΟΣ 71

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=198.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	220.97	220.18	219.04		216.98	215.45		213.19	211.29	210.20		208.26
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	219.93	219.34	218.45		216.64	215.48		213.38	210.62	209.58		208.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	221.59			219.72			215.37		211.51	210.22	209.11	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	218.57			216.34			212.55		209.12	208.56	207.27	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ168Ν	1	2		3	4		5	Κ169Ν	Κ170Ν		Κ171Ν
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		8.08	11.05		15.93	10.52		15.64	14.32	8.33		14.85
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	8.08	19.13		35.06	45.58		61.22	75.54	83.87		98.72
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000											0+
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.097787 / 23.37				-0.145588 / 37.85			-0.131374 / 38.32				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιόστροφη / R=ΙΙ / L=75.54 / αριστερόστροφη								75,54	83,87		98,7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 71
Πλάτος οδού 12.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 7
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.





208.36	207.07	205.84	204.55	203.95	203.66	203.20	202.54	202.21 / 202.18	202.05	201.92	201.78	201.68	201.81	201.83	201.55	201.21	200.89	200.35	
208.30	206.37	205.32	203.94	203.24	203.67	202.36	201.77	201.87 / 201.79	201.75	201.32	201.32	200.99	201.14	201.53	200.89	200.49	200.19	200.20	199.83
209.11	207.47	205.79	204.54	204.00		203.15	202.61	202.31 / 202.31	202.31	201.97	201.97	201.79	201.73	201.90	201.61	201.21	200.88	200.75	200.18
207.27	205.98	204.89	203.50	202.85		201.82	200.93	200.79 / 200.78	200.80	200.51	200.38	200.28	200.29	200.18	199.95	199.62	199.31	199.13	198.76
K171N	K171	4A	K172	K173	K173N	K174	5A	K175 / K176	6	K177	7	K178	8	K179	K180	9	10	11	K181
14.85	9.65	10.89	13.22	7.14	3.87	6.96	13.49	12.19	12.60	14.55	14.52	12.71	17.37	13.65	25.28	16.96	10.53	13.28	5.90
98.72	108.37	119.26	132.48	139.62	143.49	150.45	163.94	176.12 / 178.01	190.61	205.16	219.68	232.39	249.76	263.41	288.69	305.65	316.18	329.46	335.37



ΟΔΟΣ 72


- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100


H=198.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	199.61	202.01	203.40	203.86	205.58
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	199.26	201.57	202.02	202.37	204.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	199.36	201.87	201.78	201.95	204.22
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	199.30	202.23	202.26	202.70	204.59
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K183	K268	K182	1	2
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.15	19.88	5.79	12.36	10…
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.15	40.03	45.82	58.18
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=20.15	R=H L=19.88			


ΟΔΟΥ 72
4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 73
Πλάτος οδού 2,50 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 74
Πλάτος οδού 7.00 μ.





R=170
T=3.64
f=0.03

203.40 204.54
203.52 204.50

R=500 R=130 R=150
T=4.77 T=8.69 T=3.14
f=0.02 f=0.29 f=0.03

199.61 199.70 199.43 201.33 202.16

ΟΔΟΣ 73

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=201.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	203.40 203.52	204.14	204.50	204.54
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	202.02 202.11	202.87	203.28	203.94
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	202.56	203.04		204.37
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	201.84	202.68		203.77
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ182 1Α	1	2	Κ172
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.03	15.05	10.00	6.14
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 2.03	17.08	27.08	33.22
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.029112 2.03	0.041277 23.71		0.005487 7.47
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΟΔΟΣ 74

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=197.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	199.61	199.66	199.55	200.88	201.66	202.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	199.26	198.89	198.77	199.76	200.89	201.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	199.74	199.26	199.17	199.82		201.95
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	198.87	198.58	198.37	199.61		201.53
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ183	Κ184	1	2	3	Κ176
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	19.04	11.99	17.19	8.00	6.37	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	19.04	31.03	48.22	56.22	62.59
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.005424 18.59	-0.013663 19.54	0.110954 15.81	0.078043 10.65		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=19.04	R=H L=43.55				


ΟΔΟΣ 75

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 75
Πλάτος οδού 7.00 μ.





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 76
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔ
Πλάτος οδού 2.00 μ.










ΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 77
ς οδού 2.00 μ.






ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 78
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 79
Πλάτος οδού 8.00 μ.



193.35
194.81

R=700
T=11.18
f=0.09

R=500
T=4.07
f=0.02

197.00
195.55
194.48
194.19
193.99

ΟΔΟΣ 78

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=192.00

0.17 0.24 0.30

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	193.35	193.58	194.30	194.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	193.12	193.41	194.06	194.51
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	193.39	193.56	194.38	194.74
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	192.92	193.18	193.83	194.35
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K266	1	2	K195
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.55	17.20	12.39	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	5.55	22.75	35.14
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.041548 35.14			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΟΔΟΣ 79

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=192.00

0.03 0.01 0.00 0.02 0.20 0.05 0.23

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	197.00	196.00	195.33	195.10	194.75	194.48	194.17	193.99
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	196.88	196.03	195.34	195.10	194.77	194.28	194.22	194.22
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	197.26	196.59	195.91	195.65	195.37	194.84	194.82	194.71
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	196.28	195.53	194.71	194.46	194.29	193.64	193.44	193.30
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K185	K186	1	K187	K188	2	3	K189
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	19.84	20.79	12.40	18.88	14.70	18.50	6.26	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	19.84	40.63	53.03	71.91	86.61	105.11	111.37
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ								
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=19.84	R=H L=33.19		R=H L=18.88	R=H L=39.46			

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 38%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙ
Περιφερειακή οδός πλ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕ

Ο.Τ.67Ν
ΟΔΟΣ 88
Ο.Τ.18
Κ200Ν
Κ205Ν
Κ206
ΟΔΟΣ 80
Κ199
Κ198
Κ198Ν
Ο.Τ.68Ν
Ο.Τ.69Ν

R=2000 T=9.61 f=0.02
R=700 T=9.25 f=0.06
R=700 T=4.12 f=0.01

175.28 177.13 179.61 183.13

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ Πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Αντινομάρχη για
διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ Γυμνού Ευβοίας
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΡ. ... ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΜΕ Α ΒΑΘΜ.

ΟΔΟΣ 80

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=173.00

0.22 0.49 0.22 0.02 0.03 0.31

ΑΡΧΗ Χθ:0+000 | Χθ:0+010.52 Η:176.24 | Χθ:0+020.13 Η:177.15 | Χθ:0+029.73 Η:178.10 | Χθ:0+035.40 Η:178.67 | Χθ:0+044.65 Η:179.67 | Χθ:0+053.90 Η:180.79 | Χθ:0+072.23 Η:183.14

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	175.28	175.96	177.15	177.94	179.61 179.84		182.54	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	174.78	175.74	176.66	177.72	179.63 179.81		182.23	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	174.39	175.11	176.46	177.68	179.52	180.05	182.06	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	174.93	175.34	176.82	177.74	179.81	180.16	182.35	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K200N	2	K199	3	4 K198N		5	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	7.38	12.74	8.04	15.98	1.97	21.49	30.21	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	7.38	20.12	28.16	44.14 46.11		67.60	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.091672 20.13	0.101280 24.53	0.127715 27.58	0.139480 20.52				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ (Ο.Τ.21)	δεξιόστροφη	20.12 R=H L=20.12	46.11 R=H L=25.99	R=H L=51.71	αριστερόστροφη			

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
80,81,82,83,84,85,86,88,89,148
ΤΕΥΧΟΣ 8 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 08
ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 10 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 092231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: 094069090 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6015401 210 6015203 FAX: 210 6080325
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 80
ς πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 81
Πλάτος οδού 2.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 82
Πλάτος οδού 5.00 μ.





ΟΔΟΣ 81

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=188.00

	ΑΡΧΗ Χ0:0+000	Χ0:0+018.24 H:191.79	Χ0:0+033 H:194.10 / Χ0:0+036 H:194.50	ΤΕΛΟΣ Χ0:0+039.55
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	189.19	191.79	194.10	194.75
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	189.00	191.62	193.97	194.77
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	189.03	191.67	193.93	194.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	189.04	191.58	194.05	194.68
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ196	1	2	Κ188
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	18.24	14.76	6.55	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	18.24	33.00	39.55
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.141776 / 18.24	0.157453 / 14.76	0.144890 / 3.00	0.020943 / 3.55
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

Profile labels: R=500, T=3.92, f=0.02; R=50, T=2.64, f=0.07; 189.19; 191.78; 194.75; 194.57; 194.10; 0.17; 0.13; 0.02

ΟΔΟΣ 82

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100


H=175.00

	ΑΡΧΗ Χ0:0+000	Χ0:0+012.95 H:180.38	ΤΕΛΟΣ Χ0:0+025.35
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.34	180.38	180.58
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.19	180.22	180.50
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ198	1	Κ204
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.95	12.40	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	12.95	25.35
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.000772 / 12.95	0.018548 / 12.40	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

Profile labels: R=700, T=6.22, f=0.03; 180.34; 180.35; 180.58; 0.16; 0.08


ΟΔ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 83
Περιφερειακή οδός πλάτους 12.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 84
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	175.28	175.12 175.13	175.79	175.94	175.84	175.59	175.14	174.72	174.38	173.87	173.59		
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	174.78	174.92 174.80	175.46	175.68	175.53	175.09	174.69	174.42	174.06	173.51	173.33		
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	175.13	175.16 175.21	175.91	176.16	176.13	175.69	175.40	174.98	174.52	174.04	173.77		
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	173.65	173.90 173.98	174.79	174.90	174.75	174.38	173.95	173.67	173.37	172.95	172.48		
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K200N	K205N K206	1	K207	2	3	4	5	6	K208	K209		
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.41	2.40	17.93	9.56	8.20	17.97	21.47	15.02	12.21	15.29	8.96		
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	12.41 14.81	32.74	42.30	50.50	68.47	89.94	104.96	117.17	132.46	141.43		




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	169.39	170.44	171.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	169.13	170.52	171.32
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K214N	1	K210N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.00	8.99	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	13.00	21.99




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 85
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.






ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 86
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.






ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 88
Πλάτος οδού 8.00 μ.









...ΡΥΘΡΑΣ	169.39	169.13	169.08
...ΔΑΦΟΥΣ	169.13	168.91	168.65
	K214N	-	K216N
...ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.00	19.77	
...ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	16.00	35.77
...ΣΗ	0+000		
...ΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.017961 / 15.87	-0.001256 / 19.91	
...ΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΟΔΟΣ 86



ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=166.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	171.17	171.40	171.44	171.57	171.73
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	171.32	171.54	171.58	171.58	171.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	171.37	171.37	171.22	171.33	171.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	171.54	171.69	171.68	171.71	171.73
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K210	-	K211	K212	K213
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.60	15.01	7.02	3.33	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.60	30.61	37.63	40.96
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]	0.013744 / 18.26	-0.00300[illegible] / 13.90	[illegible]	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=[illegible] L=30.60		30.60	37.63	

ΟΔΟΣ 88



ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=163.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	169.08 169.22	171.73	173.01	175.12
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.65 168.96	171.79	172.60	174.92
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	168.67 168.86	171.79	172.60	174.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.77 168.99	171.67	172.20	174.90
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K216N K217	K213	-	K205N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.26 / 26.05	11.20	18.49	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 2.26	28.31	39.51	58.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible] / 2.26; 0.092603 / 21.31	0.114189 / 34.43		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 89
Πλάτος οδού 8.00 μ.

ΟΔΟΣ 88, ΟΔΟΣ 93, ΟΔΟΣ 94, Ο.Τ. 18, Ο.Τ. 65, Ο.Τ. 64, ΟΔΟΣ 86, ΟΔΟΣ 85, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΟΔΟΣ 90, Ο.Τ. 19, ΟΔΟΣ 92, Ο.Τ. 20, K216, K217, K218, K219, K220, K221, K222

R=500 T=1.32 f=0.00; R=400 T=2.94 f=0.01; R=3000 T=9.14 f=0.01; R=1300 T=8.77 f=0.03; R=1500 T=0.93 f=0.00

169.22, 169.21, 169.05, 169.04, 168.90, 169.14, 169.19, 169.02

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 148
Πλάτος οδού 5.00 μ.

ΟΔΟΣ 80, ΟΔΟΣ 100, Ο.Τ. 22, ΟΔΟΣ 103, Ο.Τ. 69, ΟΔΟΣ 69, K197, K202, K203

186.63, 186.48

ΟΔΟΣ 89

ερυθρά — έδαφος — αριστερά — δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=167.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	169.22	169.21	169.04	168.91	168.94	169.12	169.16	169.14	169.02
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.96	168.91	168.95	168.57	168.71	168.90	168.85	168.90	168.65
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	169.35	169.39	169.21	169.28	169.11	169.38	169.30	169.30	169.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.57	168.60	168.62	168.19	168.20	168.43	168.36	168.33	168.20
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K217	1	2	K218	3	4	5	K219	K220
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.04	22.90	21.29	4.92	24.02	24.34	4.49	11.20	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	4.04	26.94	48.23	53.15	77.17	101.51	106.00	117.20
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.002560 / 5.47	-0.007845 / 19.50	-0.008609 / 1.97	-0.006576 / 21.29	0.008146 / 28.97	0.002055 / 25.31	-0.011436 / 14.69		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=48.23	48.23	R=∞ L=57.77	106.00					

ΟΔΟΣ 148

ερυθρά — έδαφος — αριστερά — δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=185.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	186.63	186.56	186.48
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	186.30	186.26	186.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	186.71	186.61	186.57
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	186.04	185.90	185.74
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K197	1	K202
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.40	15.44	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.40	30.84
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.004864 / 30.84		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 90
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 18
Κ226
Κ218
16 ΖΟΥΟ
26 ΖΟΥΟ
R=500 T=5.86 f=0.03
R=80 T=1.71 f=0.02
164.19
165.79
168.76
168.91

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ Πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Αντινομάρχη
«Διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας»
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
90,91,92,94,95,96,97,98,99
ΤΕΥΧΟΣ 9 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 09

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115-24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ... ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: ... ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ... 210 6016200 FAX: 210 6080325
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΔΟΣ 90

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

H=163.00
0.02
0.02
0.25
0.24


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	164.19 164.49	166.60	168.51 168.91	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	164.10 164.51	166.58	168.26 168.57	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	164.16 164.50	166.61	168.21 168.44	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	164.08 164.63	166.60	168.33 168.69	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ226 1	2	3 Κ218	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.13	20.36	16.01	4.08
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 3.13	23.49	39.50 43.58	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΟΔΟΣ 91

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 91
Πλάτος οδού 6.00 μ.
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 20
Ο.Τ. 63
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 92
Πλάτος οδού 7.00 μ.
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 91
ΟΔΟΣ 98
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 18
Ο.Τ. 20
ΟΔΟΣ 93
Ο.Τ. 64
ΟΔΟΣ 95


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑ
Ο.Τ. 19
ΟΔΟΣ 92
Ο.Τ. 18
Ο.Τ. 20
Ο.Τ. 64


Η=161.00
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΧΗ
ΜΠΥΛΕΣ


ΟΔΟΣ 92
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=162.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΔΟΣ 94
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
Η=167.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 95
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 96
Πλάτος οδού 7.00 μ.

	171.19	172.81	173.59	
	171.01	172.51	173.33	
	171.01	172.65	173.51	
	170.85	172.48	173.19	
	2	3	K209	
6	12.91		6.04	
	21.82	34.73	40.77	

ΟΔΟΣ 95


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	168.90	168.78 168.58	168.17	167.71	167.29	166.85	166.52 166.47
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.65	168.43 168.26	167.81	167.42	166.97	166.48	166.15 166.13
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	169.01	168.82 168.65	168.24	167.82	167.30	166.87	166.55 166.41
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.85	167.91 167.72	167.48	167.20	166.69	166.32	165.95 165.81
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K221	K222 1	2	3	4	5	6 K223
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.87	3.02 / 8.70	14.48	13.27	15.58	13.33	2.65
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	8.87 11.89	20.59	35.07	48.34	63.92	77.25 79.90
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ							
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=71.10						

ΟΔΟΣ 96

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	162.66 162.83	164.39	166.21 166.47
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	162.39 162.63	164.39	165.81 166.13
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	162.34 162.59	164.19	165.95 166.26
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	162.43 162.71	164.22	165.78 166.09
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K229 1	2	3 K223
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.04 / 17.20	16.51	2.89
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 3.04	20.24	36.75 39.64
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=39.64		

ΟΔΟΣ 97

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 97
Πλάτος οδού 3.00 μ.
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 95
Ο.Τ. 20
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 98
Πλάτος οδού 3.00 μ.
ΟΔΟΣ 95
Ο.Τ. 20
Ο.Τ. 63
ΟΔΟΣ 97
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 99
Πλάτος οδού 12.00 μ.
ΟΔΟΣ 80
Ο.Τ. 67
Ο.Τ. 68
Ο.Τ. 69
Ο.Τ. 22
ΟΔΟΣ 88
ΟΔΟΣ 100
Ο.Τ. 18
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 17
ΟΔΟΣ 98
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΟΔΟΣ 99
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
100,101Ν,102,103,104Α,104Β,105,106,107,108,109,110
ΤΕΥΧΟΣ 10 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 10

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 403 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: ... ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210-... 210-6015203 FAX: 210-...
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 100
Πλάτος οδού 12.00 μ.

ΟΔΟΣ 148 ΟΔΟΣ 64 ΟΔΟΣ 14
Ο.Τ. 22 Ο.Τ. 21
Κ202 Κ203 Κ201 Κ189 Κ181 Κ231Ν
Ο.Τ. 17 Ο.Τ. 16
ΟΔΟΣ 101 ΟΔΟΣ 102 ΟΔΟΣ 105

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ Πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Αντινομάρχη
«Διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων
Αριθμός απόφασης: 3875/618 /Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας»
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΡ. ...ΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

ΟΔΟΣ 100

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

Η=184.00

R=500 T=3.79 f=0.01 | R=500 T=2.65 f=0.01 | R=500 T=2.56 f=0.01


0.22 0.20 0.11 0.19 0.05 0.17


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	186.48	186.97	189.20	191.42	193.41	193.99	196.87	200.08	200.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	186.20	186.75	189.00	191.31	193.22	194.22	196.82	199.83	199.83
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	186.42	186.78	188.93	191.17	193.44	194.15	196.98	200.12	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	186.18	186.82	189.34	191.16	193.08	193.83	196.61	199.52	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ202	1	2	3	Κ201	Κ189	4	Κ181	Κ231Ν
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.22	14.74	13.61	12.10	4.57	19.47	19.80		
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	3.22	17.96	31.57	43.67	48.24	67.71	87.51	88.11
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.151452 / 21.18	0.166815 / 22.63	0.127... / 5.87	0.148068 / 19.63	0.150788 / 18.76				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=43.67	43.67	R=∞ L=39.26	87.51					


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 101
Πλάτος οδού 18.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 102
Πλάτος οδού 8.00 μ.







ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 103

Περιφερειακή οδός πλάτους 3.80 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 104Α



ΟΔΟΣ 103

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100



ΟΔΟΣ 104Α

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 104Β





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 105

Πλάτος οδού 10.00 μ.




ΟΔΟΣ 104Β






ΟΔΟΣ 105

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100



ΟΔΟΣ 106



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 106

Πλάτος οδού 7.00 μ.

Ο.Τ.14 — ΟΔΟΣ 106 — Ο.Τ.13 — Ο.Τ.15 — Ο.Τ.62 — Ο.Τ.17

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 107

Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.


Ο.Τ. 15 — Ο.Τ. 13 — Ο.Τ. 62 — ΟΔΟΣ 106 — ΟΔΟΣ 110 — ΟΔΟΣ 112 — ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

H=182.00


[illegible]ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	190.85	190.55	189.36	188.13	186.92	185.76	185.64	185.09	184.88	184.65	184.55
[illegible]ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	190.51	190.30	189.35	188.14	186.97	185.38	185.29	184.99	184.81	184.62	184.38
[illegible]ΡΙΣΤΕΡΑ	191.14	190.93	189.71	188.57	187.22	185.98	185.97	185.52	185.38	185.25	184.92
[illegible]ΞΙΑ	190.87	189.33	188.84	187.55	186.46	185.04	184.83	184.56	184.52	184.33	183.77
[illegible]	K249	K249N	9	10	11	K250	K251	12	13	14	K252
[illegible]ΑΤΟΜΩΝ	7.00	22.24	19.58	17.83	21.27	2.78	18.95	15.50	17.07	4.94	
[illegible]	0.00	7.00	29.24	48.82	66.65	87.92	90.70	109.65	125.15	142.22	147.16

0+000 — 0+100

[illegible]ΥΛΕΣ: R=H L=80.91 — R=H L=56.46



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	183.56	183.69	183.45	183.46	183.51	183.54	183.31	183.04	183.06	183.35	183.74	184.21	184.21
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	183.21	183.25	183.36	183.28	183.27	183.23	182.64	182.69	182.70	183.02	183.36	183.62	183.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	183.32	183.62	183.58	183.50	183.58	183.45	183.02	182.69	182.86	183.19	183.51	183.86	184.28
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	182.99	183.02	183.04	183.11	183.04	183.07	182.75	182.43	182.54	182.88	183.35	183.61	183.89
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K254	1	2	K255	3	4	5	K256	6	7	8	9	K257
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.28	16.77	4.51	7.12	17.93	12.55	12.89	5.19	11.02	10.84	14.05	17.43	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	10.28	27.05	31.56	38.68	56.61	69.16	82.05	87.24	98.26	109.10	123.15	140.58


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 108
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 109
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 110
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 15
Ο.Τ. 14
Ο.Τ. 13
Ο.Τ. 62
ΟΔΟΣ 108
ΟΔΟΣ 109
ΟΔΟΣ 110
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 111
Πλάτος οδού 12.00 μ.

Ο.Τ. 42 — Ο.Τ. 60 — Ο.Τ. 13 — Ο.Τ. 12 — ΟΔΟΣ 43 — ΟΔΟΣ 120 — ΟΔΟΣ 119 — ΟΔΟΣ 109 — ΟΔΟΣ 112
K239 K240 K241 K242 K243 K244

R=400 T=2.45 f=0.01 — R=400 T=6.12 f=0.05 — R=900 T=4.04 f=0.01 — R=800 T=7.23 f=0.03 — R=1000 T=9.45 f=0.04
190.55 — 190.34 — 190.64 — 189.55 — 188.31 — 187.29 — 185.11

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ Πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Νομάρχη για Διόρθωση Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

0.57 0.46 0.02 0.20 0.18 0.44 0.35 0.28 0.32 0.32 0.42

ΟΔΟΣ 111

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=178.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	190.64 190.55 190.44	190.06	189.75	189.24	188.52 188.32	187.62	186.62	185.76	184.14
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	190.65 189.98 189.98	190.84	189.95	189.42	188.68 187.97	187.34	186.30	185.44	183.72
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	190.68 190.68 190.59	191.08	190.69	189.96	189.05 188.88	187.79	187.12	185.89	184.26
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	189.32 189.07 189.23	189.38	189.00	188.71	187.62 187.44	186.68	185.62	184.79	183.39
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K239 K240 1	2	K241	3	K242 4	5	K243	K244	6
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.97 3.20 15.52	14.01	15.00	13.69	4.04 15.70	18.35	13.92	22.54	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 2.97 6.17	21.69	35.70	50.70	64.39 68.43	84.13	102.48	116.40	138.94
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ									
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	2.97 R=∞ L=32.73		35.70 R=∞ L=28.69		64.39 R=∞ L=38.09		102.47	116.40	R=∞ L=52.7

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
ΤΕΥΧΟΣ 11 από 13


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 11
ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ / ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΙΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 28 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ "ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 112
Πλάτος οδού 8.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 113
Περιφερειακή οδός πλάτους 8.00 μ.





ΟΔΟΣ 112

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=179.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.34	180.66	182.14	184.21	184.53	185.14	186.64	188.11	188.52
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.10	180.23	182.06	184.20	184.40	184.80	186.64	188.33	188.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	180.00	180.43	181.98	184.11	184.58	185.21	186.54	187.86	188.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	180.12	180.65	182.10	184.29	184.48	184.88	186.41	187.55	187.97
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K258	1	2	K257	K252	K253	3	4	K242
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.76	14.68	17.24	2.79	5.23	12.00	12.00	5.47	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	3.76	18.44	35.68	38.47	43.70	55.70	67.70	73.17
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.085074 / 11.81	0.120133 / 23.81	0.115946 / 8.02	0.122188 / 13.83	0.130783 / 10.16	0.068414 / 5.47			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=35.68	35.68 / 38.47 / 43.70	R=H L=29.47						

ΟΔΟΣ 113

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=178.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.34	180.33	180.35	180.36	180.34	180.21	180.01	179.78
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.23	180.30	180.26	180.49	180.39	180.28	179.88	179.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	180.23	180.55	180.65	180.68	180.85	180.75	180.32	179.83
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	179.56	179.64	180.08	180.36	180.16	179.97	179.53	179.11
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K258	1	2	3	4	5	6	K259
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.00	15.07	20.02	12.10	14.60	12.09	16.10	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	5.00	20.07	40.09	52.19	66.79	78.88	94.98
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	−0.002000 / 5.00	0.001140 / 35.09	−0.002493 / 20.06	−0.016547 / 18.73	−0.014286 / 16.10			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ								


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 114
Πλάτος οδού 7.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 115
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 116
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.




R=80 T=2.48 f=0.04 — R=100 T=2.63 f=0.03

R=400 T=3.35 f=0.01 — R=200 T=1.94 f=0.01


R=300 T=1.90 f=0.01



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	179.61 179.78		181.26	181.67
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	179.34 179.56		180.75	181.34
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	179.48 179.55		181.03	181.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	178.97 179.23		180.52	181.04
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K260 K259		1	K245
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.04	14.51		6.89
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00 3.04		17.55	24.44
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible] 3.04	[illegible] 14.51		[illegible] 6.89
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=31 L=21.40			



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	179.61	179.48	179.24	178.86 178.70
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	179.34	179.01	178.60	178.23 178.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	179.50	179.23	178.79	178.40 178.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	179.05	178.63	178.44	177.98 178.00
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K260	1	2	3 K261
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.83	11.80	11.82	3.34
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	8.83	20.63	32.45 35.79
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.014734		-0.031502	[illegible]
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	178.70	179.14	179.53
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	178.08	178.66	179.32
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	178.22	178.84	179.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	177.94	178.42	179.30
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K261	1	K248
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.59	5.72	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	5.59	11.31
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]	[illegible]	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			



ΥΨΟΜΕΤΡ
ΥΨΟΜΕΤΡ
ΥΨΟΜΕΤΡ
ΥΨΟΜΕΤΡ
ΔΙΑΤΟΜΕ
ΑΠΟΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤ
ΚΛΙΣΕΙΣ Π
ΕΥΘΥΓΡΑ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 117
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 118
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 119
Πλάτος οδού 4.00 μ.



ΟΔΟΣ 117



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.33	180.79	182.19
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.14	180.45	181.92
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	180.12	180.45	182.08 182.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	179.86	180.22	181.88 181.99
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ247	1	2
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.25	18.45	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	6.25	24.70
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0 + 000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible] 6.25	[illegible] 18.45	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΟΔΟΣ 118

R=2000 T=0.89 f=0.00
R=800 T=2.30 f=0.00
R=130 T=5.96 f=0.14




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	188.41	188.40	188.37	188.32	188.14	186.66	184.62	182.59 182.38
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	188.29	188.59	188.30	188.55	187.85	186.39	184.39	182.29 182.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	188.54	188.56	188.74	188.66	188.08	186.19	184.66	182.64 182.51
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	188.08	188.28	188.01	188.22	188.26	186.22	184.17	182.08 181.92
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ128	1	2	Κ129	Κ130	3	4	5 Κ131
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	9.79	13.95	6.91	6.48	16.41	20.53	20.86	[illegible]
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	9.79	23.74	30.65	37.13	53.54	74.07	94.93 97.11
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0 + 000							
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.001031 9.70	-0.001817 14.08	-0.007662 13.57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.097222 21.04	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=31 L=30.65		30.65 37.13		R=31 L=59.98			

ΟΔΟΣ 119

R=80 T=3.88 f=0.09
R=60 T=2.28 f=0.04



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	185.76	186.06	187.98	188.32
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	184.44	186.61	187.38	188.55
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	185.62	186.16	187.51	188.66
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	185.37	185.80	187.32	187.93
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ244	1	2	Κ129
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.09	16.66	6.39	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	8.09	24.75	31.14
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0 + 000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible] 8.09	[illegible] 16.66	[illegible] 6.39	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 120
Πλάτος οδού 10.00 μ.
ΟΔΟΥ 119
Ο.Τ. 42
Ο.Τ. 41
Ο.Τ. 40
Ο.Τ. 38
Ο.Τ. 37
Ο.Τ. 34
Ο.Τ. 60
Ο.Τ. 09
Ο.Τ. 08
Ο.Τ. 07
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 120
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
0+100
0+200
0+300

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 121
Περιφερειακή οδός πλάτος 3.00 μ.

ΟΔΟΣ 120
Ο.Τ. 59
ΟΔΟΣ 122
Ο.Τ. 10
ΟΔΟΣ 123
K113
K114
K115
K116
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

R=700 T=11.75 f=0.10
R=500 T=3.10 f=0.01
R=600 T=7.09 f=0.04
R=1000 T=1.50 f=0.00
R=500 T=5.95 f=0.04
R=200 T=2.20 f=0.01

200.64 | 200.24 | 198.99 | 198.29 | 198.15 | 197.85 | 197.13 | 197.07

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. ... για
εκδιόρθωση Υψομετρικής μελέτης του
ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού
Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ευβοίας
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΡ. ... ΥΓ ... ΜΕ Α ΒΑΘΜ

ΟΔΟΣ 121

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=196.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	200.64	200.51	200.36	199.66	198.97	198.52	198.24	198.15	198.02	197.81	197.14	197.07
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	200.74	200.57	200.34	199.59	198.77	198.38	198.04	198.01	197.96	198.02	197.30	197.23
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.29	200.61	200.54	199.75	198.81	198.52	198.22	198.19	198.24	198.23	197.52	197.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	200.49	200.41	200.29	199.44	198.74	198.32	197.88	197.84	197.87	197.76	197.23	197.00
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K113	1	2	3	K114	4	5	6	K115	7	8	K116
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.43	16.03	26.33	16.32	14.60	14.81	12.80	12.95	17.11	21.35	5.04	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	13.43	29.46	55.79	72.11	86.71	101.52	114.32	127.27	144.38	165.73	170.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.009504 / 42.40			[illegible]	[illegible]		-0.007038 / 20.17		-0.010047 / 30.08	[illegible]	-0.011638 / 5.24	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=72.11				72.11 R=∞ L=55.16				127.27 R=∞ L=43.50			

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
"ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"
Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
"ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
121,122,123,124,125,128,129,130,131,132,133
ΤΕΥΧΟΣ 12 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 12

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΑΦΝΗ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ. 093231351 ΔΟΥ ΚΔ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ... 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: 09... ΔΟΥ ... ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210... FAX: 210...
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 122
Πλάτος οδού 6.00 μ.





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 123
Περιφερειακή οδός πλάτος 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 124
Πλάτος οδού 7.00 μ.
















ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 125
Πλάτος οδού 6.00 μ.
Ο.Τ. 33
ΟΔΟΣ 123
ΟΔΟΣ 128
ΟΔΟΣ 126
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 128
Πλάτος οδού 8.00 μ.
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 57
Ο.Τ. 58
Ο.Τ. 07
Ο.Τ. 05
Ο.Τ. 56
ΟΔΟΣ 125
ΟΔΟΣ 127
ΟΔΟΣ 135
ΟΔΟΣ 134
ΟΔΟΣ 138
ΟΔΟΣ 143
ΟΔΟΣ 144
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ




ΟΔΟΣ 125
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΔΟΣ 128
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 129

Πλάτος οδού 10.00 μ.

Ο.Τ. 07

Ο.Τ. 05

Ο.Τ. 08

Ο.Τ. 06

Ο.Τ. 04

Ο.Τ. 55

ΟΔΟΣ 129

ΟΔΟΣ 135

ΟΔΟΣ 139

ΟΔΟΣ 138

ΟΔΟΣ 136

ΟΔΟΣ 140

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

R=500 T=2.52 f=0.01

R=500 T=1.98 f=0.00

R=800 T=8.88 f=0.05

R=1000 T=3.85 f=0.01

R=1000 T=13.23 f=0.09

R=180 T=10.37 f=0.30

R=140 T=5.38 f=0.10

ΟΔΟΣ 129


- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

Η=215.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	222.17	222.20	222.09	221.98	221.99	221.93	221.80	221.36	221.01	220.94	220.47	219.84	218.97	217.92	217.34	217.31	217.87	217.75
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	222.29	222.20	221.77	221.88	221.99	221.83	221.54	221.24	220.78	220.73	220.27	219.81	218.77	217.62	216.74	216.76	217.29	217.21
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	222.08	222.81	222.34	222.32	222.31	222.30	222.14	221.85	221.42	221.33	220.75	220.29	219.24	218.28	217.38	217.38	217.55	217.15
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	221.89	221.68	221.16	221.23	221.46	221.41	221.35	221.01	220.70	220.58	219.74	219.31	218.39	217.32	216.33	216.21	216.85	215.99
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K54	1	2	3	K55	4	5	6	K56	K59	7	8	9	K60	K62	K63	10	K64
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.48	16.23	14.76	10.20	9.45	7.94	20.00	12.24	1.52	12.11	12.43	15.63	18.80	12.76	1.90	16.77	12.62	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	13.48	29.71	44.47	54.67	64.12	72.06	92.06	104.30	105.82	118.73	131.16	146.79	165.59	178.35	180.25	196.02	210.64
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100								0+200	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.002745 / 13.48	-0.007324 / 30.99		0.000587 / 18.75	-0.021602 / 48.84			-0.029303 / 24.67		-0.066720 / 63.18				0.058414 / 16.14	-0.017389 / 12.59			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=91 L=54.67	54.67	R=91 L=49.63	104.30 / 105.82	R=91 L=58.97	165.59	178.35 / 180.25	R=91 L=29.39										



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 131
Πλάτος οδού 8.00 μ.





ΟΔΟΣ 131

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=210.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	213.21	212.82	212.26	211.70
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	213.32	213.10	212.23	211.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	213.88	213.66	212.79	211.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	212.71	212.35	211.75	211.03
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K88	1	2	K89
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.34	17.40	17.65	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.34	32.74	50.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.025424 15.34	-0.031984 35.05		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 132
Περιφερειακή οδός πλάτος 7.00 μ.





ΟΔΟΣ 132


ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=210.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	211.86	211.91	212.03
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	211.95	212.01	212.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	212.17	212.35	212.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	211.62	211.89	212.34
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K90	1	K91
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.87	9.40	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	10.87	20.27
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.005102 10.87	0.014255 9.40	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 133
Περιφερειακή οδός πλάτος 6.00 μ.





ΟΔΟΣ 133


ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=200.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	201.63	201.93	202.84	204.80	207.87	209.71	211.18	211.44	211.86
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	201.61	202.03	203.14	204.70	208.10	209.57	211.10	211.62	211.95
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.69		203.27	204.83	208.21	209.65		211.89	212.14
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	201.63		203.04	204.61	208.06	209.49		211.71	211.88
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K110	1A	1	2	3	4	5	K89	K90
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.50	9.13	13.11	22.88	13.17	10.50	4.00	2.29	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	3.50	12.63	25.74	48.62	61.79	72.29	76.29	78.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]		0.134202 42.75			0.139839 23.67		[illegible]	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=50 L=76.29							76.29	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 134
Πλάτος οδού 2.00 μ.



R=300 T=4.15 f=0.03
R=400 T=4.91 f=0.03

226.77 | 226.56 | 226.08 | 225.45 | 224.45

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ~~ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ~~ ΣΧΕΔΙΩΝ & ~~ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Νομάρχη
αφορά Υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο Δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ Γυμνού Ευβοίας
Αριθμός απόφασης: 3875/618
Ημερομηνία: 22-6-10
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΑΡΧ-ΜΗΧ ΜΕ Α ΒΑΘΜ

ΟΔΟΣ 134

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=222.00

0.32 0.24 0.52 0.49

	ΑΡΧΗ Χ0+000				ΤΕΛΟΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	226.77	226.60	226.08	225.42	224.45
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	226.46	226.28	225.84	224.90	223.96
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	226.69	226.34	225.89	224.98	224.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	226.38	226.09	225.63	224.81	224.07
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K57	1	2	3	K58
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.74	15.29	15.51	15.34	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	12.74	28.03	43.54	58.88
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.013049 / 16.22	-0.040637 / 11.87	-0.040619 / 15.37	-0.065155 / 15.34	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΟΔΟΣ 1[illegible]

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ Ε
ΥΨΟΜΕΤΡΑ Ε
ΥΨΟΜΕΤΡΑ Ε
ΥΨΟΜΕΤΡΑ Ε
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ν.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε."

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
134,135,136,137,138,140,141,142Ν,143,144,145
ΤΕΥΧΟΣ 13 από 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 13

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
(ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΨΑ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24 ΤΗΛ. 210-6917492
ΑΦΜ: 099331851 ΔΟΥ: ΚΔ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
"ΕΚΟΚΑΤ" Α.Ε.
ΕΚΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 403, 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. [illegible] FAX: [illegible]
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 135
Πλάτος οδού 8.00 μ.

ΟΔΟΣ 129
Ο.Τ. 07
ΟΔΟΣ 128
Ο.Τ. 05
ΟΔΟΣ 134
ΟΔΟΣ 128
Ο.Τ. 56
K59
K57
K43
K44

R=200
T=4.12
f=0.04

R=50
T=3.26
f=0.11

220.94
222.57
226.81
226.92

0.33
0.06
0.31
0.14

ΟΔΟΣ 135

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=219.00

ΑΡΧΗ Χ0+000
Χ0+014.71 H 222.61
Χ0+043.41 H 226.71
ΤΕΛΟΣ Χ0+047.58

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	220.94	222.61	225.02	226.77	226.92
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	220.73	222.94	224.96	226.46	227.06
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	220.83	223.32	225.13	226.64	227.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	220.75	222.74	224.98	226.48	227.17
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K59	1	2	K57	K44
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	14.71	16.11	12.64	4.12	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	14.71	30.82	43.46	47.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible] 14.71	[illegible]	[illegible]		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=43.46			43.46	

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 136
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 129
ΟΔΟΣ 137
Ο.Τ. 06
K65
K36

R=800
T=6.82
f=0.03

R=30
T=1.29
f=0.03

214.53
217.49
220.84
221.01

0.19
0.26
0.19
0.23

ΟΔΟΣ 136


ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=213.00

ΑΡΧΗ Χ0+000
Χ0+022.60 H 217.52
ΤΕΛΟΣ Χ0+048.04

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	214.53	216.69	219.52	220.58	221.01
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	214.22	216.50	219.36	220.39	220.78
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	214.23	216.48	219.48	220.52	220.82
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	214.34	216.53	219.17	220.26	220.80
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K65	1	2	3	K36
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.51	19.83	7.17	4.53	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	16.51	36.34	43.51	48.04
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible] 22.60	[illegible] 22.66	[illegible]		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00





ΟΔΟΣ 137

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=206.00


ΑΡΧΗ Χ0+000
Χ0+006.51 H 214.37
Χ0+019.52 H 214.17
Χ0+032.26 H 213.87
Χ0+044.99 H 213.33
Χ0+067.47 H 212.10

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	214.53	214.38	214.07	213.31	212.51	211.67
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	214.22	214.27	214.13	213.12	212.38	211.51
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	214.36	214.62	214.43	213.52	212.69	211.89
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	214.12	214.07	213.69	212.96	211.94	211.04
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K65	1	2	3	4	K66
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.21	18.92	20.25	15.56	12.16	1
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	6.21	25.13	45.38	60.94	73.10
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.024... 6.37	-0.014985 25.74	-0.05... 35.27			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=73.10					73.10









ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	211.67	210.60	209.21	208.21
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	211.51	210.21	208.98	207.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	211.89	210.84	209.32	207.94
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	211.04	209.84	208.41	207.33
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K66	5	6	K67
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	.36	11.95	15.53	11.47
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	73.30	85.05	100.58	112.05
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ		-0.089527 33.08		-0.087209 11.50
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	73.10	R=H L=38.95		

ΟΔΟΣ 138

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=206.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	226.98	226.08	224.45	223.08	221.43	219.51	218.77	217.75	216.79	215.56	214.72	213.46	212.01	210.50	209.32	208.88
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	227.65	225.94	223.96	222.44	220.83	218.93	218.35	217.21	215.95	214.92	214.53	210.54	209.71	208.18	207.39	207.07
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	227.73	226.00	224.23	222.18	220.88	218.52	218.52	216.78	215.63	214.77	213.78	210.23	209.92	208.22	207.54	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	227.75	225.84	224.19	222.53	220.56	218.87	217.82	217.12	216.33	214.86	214.67	210.65	209.94	208.07	207.73	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K45	1	K58	2	3	4	K61	K64	5	6	K70	K72	7	8	K71	K71N
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.42	13.83	9.12	10.55	12.54	5.63	11.03	11.89	14.31	8.14	12.90	9.76	9.52	5.89	3.09	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	10.42	24.25	33.37	43.92	56.46	62.09	73.12	85.01	99.32	107.46	120.36	130.12	139.64	145.53	148.62
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000									0+100						
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	[illegible]															
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=24.25		24.25 R=H L=37.84				62.09	73.13 R=H L=34.34			107.47	120.37 R=H L=25.17			145.54	

ΟΔΟΣ 140



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=210.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	211.67	212.76	214.16	215.59	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	211.51	212.38	213.54	214.65	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	211.61	212.51	213.78	214.83	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	211.23	212.18	213.41	214.49	
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K66	1	2	3	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.09	11.27	10.72	9.61	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	13.09	24.36	35.08	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.082011 14.89	0.133331 27.70			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΟΔΟΥ 140

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 141
Πλάτος οδού 4.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 142Ν
Πλάτος οδού 4.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙ...
Πλάτος οδού 6.(...)




ΟΔΟΣ 141

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ




ΟΔΟΣ 142Ν

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ




ΟΔΟΣ 143

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ



ΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 143
; οδού 6.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ο.Τ. 03

ΟΔΟΣ 145

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 144
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΟΔΟΣ 144

Ο.Τ. 03

ΟΔΟΣ 145

ΟΔΟΣ 128

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 145
Πλάτος οδού 7.00 μ.

ΟΔΟΣ 144

Ο.Τ. 03

ΟΔΟΣ 143

Ο.Τ. 51

ΟΔΟΣ 144

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=220.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	228.69	226.61	225.35	223.94	221.47
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	228.59	226.60	225.13	223.60	221.07
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	228.81	226.83	225.69	223.98	221.63
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	228.36	226.30	224.78	223.31	220.68
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ73	Κ74	1	2	Κ75
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.41	12.22	12.87	18.55	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	16.41	28.63	41.50	60.05
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.126458 / 16.41	-0.100855 / 27.64	-0.133152 / 22.00		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=16.41	R=H L=43.64			

ΟΔΟΣ 145

- ερυθρά
- έδαφος
- αριστερά
- δεξιά

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
H=219.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	221.47	221.86	223.00	223.60	225.69	229.25	231.75	233.85
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	221.07	221.18	222.72	222.92	225.30	228.02	230.66	233.53
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	221.20	222.24	223.56	223.72	225.57	229.86	230.96	232.76
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	219.03	220.56	221.68	222.13	224.95	229.26	230.51	234.42
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	Κ75	1	2	Κ76	3	Κ77	4	Κ78
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.97	15.90	6.26	13.73	17.37	11.23	11.93	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	6.97	22.87	29.13	42.86	60.23	71.46	83.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	0.054778 / 6.96	0.071872 / 20.38	0.150801 / 18.55	0.222662 / 24.74	0.222656 / 9.61	0.000196 / 2.71		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=H L=29.13	R=H L=31.24	R=H L=23.13					

(2)

Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 233/16.6.2010/τ.ΑΑΠ/ που δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. Δ12α/Φ3ΗΛΕΙΑ/ο/36005.

Στο ΦΕΚ 233/16-6-2010/τ.ΑΑΠ που δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. Δ12α/Φ3ΗΛΕΙΑ/ο/36005 η οποία αφορούσε παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την ΚΥΑ 1004887/389/0010/28-1-2008 ΦΕΚ 51/8-2-2008/τ.ΑΑΠ συνολικού ποσού 20.032,53 €.

Απο το λανθασμένο: «.....η ΚΥΑ 1004900/391/0010/28-1-2008 ΦΕΚ 51/8-2-2007/τ.ΑΑΠ....»,

στο σωστό: «..... 1004887/389/0010/28-1-2008 ΦΕΚ 51/8-2-2008/τ.ΑΑΠ....».

(Από το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**23104 23956**	**ΚΟΜΟΤΗΝΗ** - Δημοκρατίας 1	**25310 22858**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63	**210 4135228**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**2410 597449**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**2610 638109**	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**2810 300781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**26510 87215**	**ΜΥΤΙΛΗΝΗ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	**22510 46654**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.Μ.Η.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.Μ.Η.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr